

1 MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

OBRA: POSTO DE SAÚDE PRADINHO

OBJETO: LIMPEZA, PINTURA E PREPARO DA SUPERFÍCIE PARA RECEBIMENTO DA MESMA, BAIRRO PRADINHO, SÃO JOAQUIM – SC.

1 GENERALIDADES

Os serviços a serem executados deverão obedecer à planilha de orçamento e ao memorial descritivo.

Os serviços e obras serão executados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência ao caderno de encargos da PINI, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos.

No momento da emissão da ordem de serviço a empresa contratada deverá providenciar a ART de execução dos serviços.

No desenvolvimento de todos os serviços e em suas proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual(EPI).

Os EPI's devem ser fornecidos aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser realizada mediante orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A higienização e manutenção e testes deverão ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos específicos.

Os EPI's devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob responsabilidade do INMETRO, ser selecionados e implantados, após uma análise criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

2 PROCEDÊNCIAS DOS DADOS:

Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, estas deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de São Joaquim.

3 SERVIÇOS

Troca de telha nos ambientes: banheiro, sala de médica, recepção, escada e elevador, totalizando 7 peças.

Conserto de infiltração no vaso sanitário.

Aplicação de massa plástica nas seguintes salas: médica e sala da Bianca, com 2m².

Lavar e lixar todo o interior do elevador para recebimento da pintura.

Lixar sala de aplicação com substancial metragem de 6m.

Lixar cumeeira do lado direito e lavação de toda a edificação.

Neri A Chiodelli

Engº. Resp. CREA 5854-9