

1 MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

OBRA: POSTO DE SAÚDE CENTRAL

OBJETO: CORRIMÃO PARA ACESSIBILIDADE, LIMPEZA, PINTURA E PREPARO DA SUPERFÍCIE PARA RECEBIMENTO DA MESMA, CENTRO, SÃO JOAQUIM – SC.

1 GENERALIDADES

Os serviços a serem executados deverão obedecer à planilha de orçamento e ao memorial descritivo.

Os serviços e obras serão executados em rigorosa observância aos projetos e respectivos detalhes, bem como em estrita obediência ao caderno de encargos da PINI, todos eles convenientemente autenticados por ambas as partes como elementos integrantes do contrato e valendo como se, no mesmo contrato, efetivamente transcritos fossem.

A empresa executora assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o caderno de encargos, instruções de licitação e demais documentos técnicos fornecidos.

No momento da emissão da ordem de serviço a empresa contratada deverá providenciar a ART de execução dos serviços.

No desenvolvimento de todos os serviços e em suas proximidades devem ser previstos e adotados prioritariamente equipamentos individual(EPI).

Os EPI's devem ser fornecidos aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento. Sua utilização deve ser realizada mediante orientação e treinamento do trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. A higienização e manutenção e testes deverão ser realizados periodicamente em conformidade com procedimentos específicos.

Os EPI's devem possuir Certificado de Aprovação – CA, atualmente sob responsabilidade do INMETRO, ser selecionados e implantados, após uma análise criteriosa realizada por profissionais legalmente habilitados.

2 PROCEDÊNCIAS DOS DADOS:

Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos projetos, orçamentos ou a este caderno, estas deverão ser encaminhadas ao setor de engenharia da Prefeitura Municipal de São Joaquim.

3 SERVIÇOS

A obra em questão trata-se de uma revitalização em todo ambiente.

Efetuar lavação em toda edificação, inclusive lixar. Passar massa plástica em toda a fachada para regularizar as rachaduras.

Lixar o interior da edificação nos seguintes ambientes: Sala da secretária, sala de transporte, CEO, corredor térreo, sala Gabriel, vigilância sanitária, sala Grazi, vigilância epidemiológica, sala Dr. Yumi e sala João Pagani. Totalizando 98,50m².

Substituição de reboco no interior das salas: Secretária, recepção e sala do dentista (Gabriel), com metragem de 18m².

Troca de telha para sanar as goteiras nos locais: Sala secretária, farmácia, recepção, banheiro masculino, sala dentista Gabriel, vigilância sanitária e possivelmente na sala do João Pagani, sendo no total de 17 telhas.

Aplicação de massa plástica nos seguintes locais internos: sala da secretária, sala de curativo, banheiro masculino, sala de esterilização, vigilância sanitária, reservatório, sala do Dr. Yumi e João Pagani, com 70m² (inclusive caixa d'água).

Infiltração na janela da sala da coordenação e sobre a sala de fisioterapia, tendo que verificar os rufos sobre a vigilância sanitária que está obstruída.

Será executado corrimão de acesso a sala de fisioterapia com extensão de 18 metros lineares, com altura de 90cm e espaçamento de 15 em 15cm dos vãos, para fins de proteção das pessoas que utilizam o ambiente.

Será colocado corrimão em ambos os lado ate chegar a calçada próxima a edificação, partindo da casa existente, tendo continuidade de apenas um dos lados ate o acesso da sala de fisioterapia onde seu corredor coberto será executado, corrimão nos dois lados.

Neri A Chiodelli

Engº. Resp. CREA 5854-9