

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 34/2019

001031

No dia 2 do mês de Dezembro do ano de 2019, compareceram, de um lado a(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAQUIM, Estado de SANTA CATARINA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 82.561.093/0001-98, com sede administrativa localizada na PRACA JOAO RIBEIRO, 01, bairro CENTRO, CEP nº. 88600-000, nesta cidade de São Joaquim/SC, representado pelo(a) PREFEITO MUNICIPAL, o Sr(a). GIOVANI NUNES, inscrito no CPF sob o nº. 007.788.519-82, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO, e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas DETENTORAS DA ATA, que firmam a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado do julgamento da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº. 46/2019, Processo Licitatório nº. 90/2019, que selecionou a proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando o(a) Aquisição de equipamentos de informática para diversas Secretarias Municipais. Em conformidade com as especificações constantes no Edital.

Abaixo segue os licitantes que participaram da licitação e que tiveram itens vencedores:

Código	Nome da Empresa	Itens
14445	ANGELO DEMO	2, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 28, 29, 38, 39, 62, 67, 68, 80, 85, 95, 100, 103
12637	IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	5, 22, 23, 24, 25, 26, 45, 54, 56, 57, 58, 64, 71, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 105, 106, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 131, 135
3502	JHONATAN BAGATOLI - ME	16, 48, 109
14444	KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	3, 8, 18, 19, 31, 32, 37, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 63, 69, 74, 86, 87, 94, 97, 98, 99, 104, 107, 108, 132
14224	R.S. VAREJO EIRELI	13, 14, 30, 33, 35, 43, 59, 70, 72, 76, 81, 82, 83, 136
11815	SANDRO VILMAR PIRES-ME	55
14123	TECHNO SOLUCOES EIRELI	65

As empresas DETENTORAS DA ATA dos itens, resolvem firmar a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS de acordo com o resultado da licitação decorrente do processo e licitação acima especificados, regido pela Lei Federal nº. 10.520/02, subsidiariamente pela Lei de Licitações nº. 8.666/93, bem como pelo Decreto Municipal nº. (Registro de Preços) e, pelas condições do edital, termos da proposta, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Empresas	CNPJ / CPF	Nome do Representante	CPF
ANGELO DEMO	13.773.836/0001-70	Angelo Demo	031.656.969-00
IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	20.081.724/0001-14	Helton Bilk	040.857.619-78
JHONATAN BAGATOLI - ME	22.992.632/0001-11	Sergio Bagatoli	474.018.009-00
KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	11.507.711/0001-73	Cleverli Aparecido dos Santos	081.575.919-37
S. VAREJO EIRELI	31.322.368/0001-08	Rafael Pitz Silverio	024.655.639-04
SANDRO VILMAR PIRES-ME	09.253.952/0001-91	Raphael Deucher Pires	066.818.519-83
TECHNO SOLUCOES EIRELI	27.499.665/0001-48	Jean Carlo Perin Zucchi	061.080.219-42

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O presente termo tem por objetivo e finalidade de constituir o sistema Registro de Preços para seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, objetivando:
Aquisição de equipamentos de informática para diversas Secretarias Municipais.
Tudo em conformidade com as especificações constantes no Edital, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e demais documentos e Atas do Processo e Licitação acima descritos, os quais integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do presente Registro de Preços.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O preço unitário para fornecimento do objeto de registro será o de MENOR PREÇO POR ITEM, inscrito na Ata do Processo e Licitação descritos acima e de acordo com a ordem de classificação das respectivas propostas que integram este instrumento, independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro, conforme segue:

Fornecedor: 11815 - SANDRO VILMAR PIRES-ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
55	Kit Microcomputador Escolar 01 (1 ao 6): 1. Placa mãe: ASROCK A320M HD, suporte AM4, padrão DDR4, suporte M.2, padrão micro atx e a mesma já deve estar atualizada para receber processadores Amd Ryzen 3 3200g; 2. Processador: Amd Ryzen 3 2200g 6mb 3.5 - 3.7ghz socket: Am4, 4 núcleos reais, Nº de núcleos de CPU: 4, Nº de threads: 4,* Nº de núcleos de GPU: 8, Total de Cache L1: 384KB, Total de Cache L2: 2MB, Cachê L3 total: 4MB, Unlocked: Sim, CMOS: 14nm FinFET, PCI Express Version: PCIe 3.0 x8, Solução térmica: Wraith Stealth, TDP / TDP Padrão: 65W, cTDP: 46-65W, Temps máx: 105°C Deve acompanhar o Cooler, pasta térmica e dissipador original AMD. 3. HD: SSD M.2 Sata Wd Green 240gb 2280 Modelo: Wds240g2g0b, INTERFACE - SATA III 6 Gb/s, DESEMPENHO - Leitura sequencial até (MB/s) 545, - Gravação sequencial até (MB/s) 430, - Leitura randômica até (IOPS) 37 k, - Gravação randômica até (IOPS) 63 k, - Durabilidade (TBW) 40, ALIMENTAÇÃO - Potência Ativa Média (mW) 50, - Operação de leitura máxima (mW) 2000, - Operação de gravação máxima (mW) 2000, - Adormecido (mW) 30, - DEVSLP (mW) 3 CONFIABILIDADE - MTTTF7 Até 1,75 M horas; 4. Memória: Kingston Ddr4 8gb 2400mhz Hyperx Fury Cl15 Black, Especificações: - Capacidade: 8GB, - Modelo - HX424C15FB/8, - 2400Mhz, - DDR4-2400, - Latência: 15-15-15 at 1.2V, - DDR4-2400 CL15-15-15 @1.2V, - 288-Pin DIMM - Classificação UL: 94 V - 0, - Temperatura de Operação: 0° C a +85° C, - Temperatura de Armazenamento: -55° C a +100° C; 5. Gabinete: Marca: Brazil PC, -Modelo:3602, -Tipo: ATX, -Painel Frontal: Plástico ABS, -Painel Traseiro: Aço com aberturas de ventilação, -Chassi: Interior preto de SPCC 0.40mm, -Conexões: 2x USB 2.0 / 1x Áudio 1x MIC, -Tipo/Posição da Fonte: ATX -Tipo De Placa Mãe: ATX/ Micro ATX / Mini ITX, -Baías: 1x Externa 2,5" / 1x interna 3.5", -Slot de expansão PCI: 7, Tamanho (Comprimento x Largura x Altura): 60mm x 22mm x 40, -Peso:2.8kg, cor preto parte externa. 6. Fonte de alimentação: Fonte atx Aerocool 500w Kcas 80 Plus Bronze	UN	DEUTEL	50,000	2.020,0000	101.000,00

001032

• Observação: Todos os itens do Microcomputador Escolar devem possuir no mínimo 1 ano de garantia do fabricante e mais 1 ano de garantia pelo fornecedor. Sendo que o referido deve vir com todos os componentes já montados no gabinete, acompanhar todos os cabos, Drivers da placa-mãe. E deverá ser entregue com o sistema operacional Pré-Instalado (licença para Demonstração de 30 dias) Windows 10 PRO Português Brasil.


Justificativa. A Secretaria Municipal de Educação vem através dessa licitação, promover aquisição de equipamentos de TI para atender as demandas existentes. O objetivo maior é promover a substituição de equipamentos adquiridos em 2008/2009, uma vez que muitos estão apresentando problemas, sendo necessários diversos reparos destes. O período útil de operação já foi ultrapassado, e um plano de substituição desses equipamentos se faz necessário. Outro agravante é má qualidade do fornecimento de energia elétrica nas localidades causando instabilidade na rede elétrica, e, conseqüentemente, a queima dos equipamentos de informática e demais ativos. A aquisição desses equipamentos se justifica pela necessidade da atualização e/ou substituição dos equipamentos que estão apresentando problemas e antigos, sendo que muito não há mais peças de reposição e já ultrapassaram a data limite para substituição.

Sendo que os equipamentos selecionados foram minuciosamente estudados levando em consideração o melhor custo/benefício para que se possa garantir o uso de qualidade dos educandos de nosso município estando à frente dos principais requisitos de softwares educacionais mesmo com a rápida evolução tecnológica.

Fornecedor: 12637 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
5	APARELHO CELULAR (Modelo Referência: Samsung Galaxy J5 ou similar) O aparelho deverá dispor, ao menos, dos seguintes recursos: 01 - Tecnologia: Quad Band (850/900/1800/1900); 02 - Dual-SIM; 03 - Memória interna de 32Gb (mínimo) expansível até no mínimo de 256Gb (micro SD); 04 - 2Gb de memória RAM; 05 - Processador Quad-Core 06 - Bateria de Lítio de 2400 Mah; 07 - Câmeras Frontal e Traseira uma com no mínimo 13MP; 08 - Display com Visor Colorido de no mínimo 5 polegadas (IPS LCD); 09 - Peso Máximo 150g; 10 - Conexões: Bluetooth, Wireless, USB, GPS. Justificativa: Aparelho solicitado pela secretaria de assistência social para implantação do projeto da sala multimídia do CRAS.	UN	SAMSUNG	2,000	840,0000	1.680,00
22	Capa para Tablet- Compatível com Tablet de 10.1" - Fecho Magnético Garras Ajustáveis de pressão para fixação precisa do seu tablet- Qualidade e durabilidade em Couro Ecológico com excelente acabamento- Design Moderno, leve, durável. Justificativa: Para proteção dos tablets que os professores e agentes de saúde usarão.	UN	FAM	110,000	47,0000	5.170,00
23	Cartucho original de Tinta EPSON 140 - (T1401 PRETO) Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM Atília Cechinel Nexi (Despraiado)	UN	EPSON	10,000	88,4000	884,00
24	Cartucho De Cilindro Brother Dr420 Para Toner Tn450 Tn420 Original. Justificativa: Necessário para impressora da polícia militar.	UN	MASTER	1,000	90,0000	90,00
25	Cartucho original de Tinta EPSON 140 - (T1403 MAGENTA) Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM Atília Cechinel Nexi (Despraiado)	UN	EPSON	5,000	69,7000	348,50
26	Cartucho original de Tinta impressora EPSON 140 - (T1404 AMARELO). Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM Atília Cechinel Nexi (Despraiado)	UN	EPSON	5,000	66,4000	332,00
45	Hub Switch. Certificação: FCC, CE, RoHS, Interface: 8 Portas RJ45 10/100/1000Mbps com Auto Negociação / AUTO MDI / MDIX, Consumo de Energia: Máximo: 4.63W (220V/50Hz), Fonte de Alimentação externa: 100-240VAC, 50/60Hz, Padrões e protocolos: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x Tamanho de Buffer: 2Mbit, Jumbo Frame: 15KB Software: Método de Transferência: Armazena e Encaminha, Tabela de MAC Address: 8K Funções Avançadas: Tecnologia Verde, economizando energia em até 80%, Controle de Fluxo 802.3x, Back Pressure, Auto Uplink em cada porta Ambiente: Temperatura de Operação: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?), Temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 °F ~ 158 ?), Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação, Umidade de armazenamento: 5 % ~ 90% sem condensação. Justificativa: Para conexão de rede em computadores onde não existe cabeamento suficiente, qualidade alterada para tentativa de redução de oscilações da rede.	UN	TP-LINK	49,000	105,0000	5.145,00
44	KIT CMYK de CARTUCHOS PARA EPSON TX620FWD CMYK, Todas As Cores 4 X 1000ml, LACRADO A VÁCUO. (NÃO RECARREGADO OU REMANUFATURADO). Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM Aristides Ribeiro de Souza.	UN	MASTERPRIN	5,000	175,0000	875,00
56	Kit Original de tinta impressora Canon G2100 - CanonMax - Todas as cores 4 x 500 ml, LACRADO A VÁCUO. Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM Octávio Antunes de Souza	UN	CANON	5,000	126,0000	630,00
57	KIT original de Tinta impressora EPSON L380 Ecotank - nº 664 - Todas As Cores 4 x 70ml, LACRADO A VÁCUO. Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM José Saturnino (Pericó)	UN	EPSON	5,000	120,0000	600,00
58	Kit Refil Tinta de impressora hp deskjet gt 5822. Todas As Cores 4 X 90ml, LACRADO A VÁCUO. (NÃO RECARREGADO OU REMANUFATURADO). Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM Octávio Antunes de Souza	UN	MASTER	5,000	60,0000	300,00
64	Mesa de som analógica com 8 canais USB. Total de Entradas Entradas 8 Mono: 2 Estéreo: 2 USB 2-in / 2-out Autocarros Mix / Efeito 2 Pré-amplificadores de micro Pré-amplificadores de microfone Xenyx: 2 Phantom Power + 48V EQ Seção Mono canal: 3-band Canal estéreo: 3 bandas Compressor 2 Envios AUX 1 Retornos AUX Retornos de FX: 1 estéreo Medição de LEDs de 4 segmentos Peso (1,05 kg). Justificativa: Para atender os requisitos de transmissão de audio com qualidade aceitável das sessões na sala de licitação e inquerito administrativo.	UN	BEHRING	2,000	910,0000	1.820,00

001033



Fornecedor: 12637 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
71	Monitor Led 18.5 Hd Vga Hdmi - V206hql Bbi, - Tamanho: 19.5''' (16:9) - LCD Widescreen, - Retroiluminação LED, - Área ativa do display: 43.2 x 23.9 cm - Tipo de Painel: TN, - Resolução máxima e taxa de atualização: 1366 x 768 @ 60 Hz, - Tempo de resposta: 5 ms (on/off), - Contraste: 100.000.000:1, - Brilho: 200 cd/m ² , - Ângulo de visão: (CR=10) 90° (H), 65° (V), - Cores 16.7 Milhões, - Bits: 6-bit + Hi-FRC, Sinais de Entrada: - 1x VGA, - 1x HDMI e com no mínimo 1 ano de garantia do fabricante e mais 1 ano do fornecedor. Justificativa: vide justificativa do Microcomputador Escolar 01.	UN	ACER	52,000	330,0000	17.160,00
77	NOTEBOOK: Configurações Mínimas: processador de referência i5-7200 Dual Core, com frequência mínima de processamento 2.50GHz com cache de no mínimo 3MB. Memória de no mínimo 8GB (2 x 4GB) DDR4 com frequência de no mínimo 2133MHz, 03 Conexões USB, onde pelo menos 01 devem ser USB 3.0, controlador de vídeo integrado com capacidade de alocar no mínimo 512 MB da memória principal para vídeo, serão aceitos compartilhamento dinâmico ou pre-definido. Wireless padrão - 802.11b/g/n/ac, 1X Saída HDMI, 1X Leitor de cartão SD, 1X Porta de rede no padrão RJ-45 tipo Gigabit 10/100/1000, 1X Entrada para fonte carregadora de bateria, 1X Porta no padrão combo para microfone / fone de ouvido, Webcam HD / HDR Acer Crystal Eye com resolução de 1280 x 720, Bluetooth 4.0, Touchpad Multitoque, Dois alto-falantes estéreo, Tela: 15.6 HD 1280 x 720, Bateria de 4 células (Lítio Prismático - 3220 mAh), unidade de disco rígido com no mínimo 1TB, com teclado numérico português-Brasil padrão ABNT2 com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive o "Ç". Deve acompanhar todos os cabos para instalação. Drivers da placa-mãe. O equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional Pré-Instalado (licença para Demonstração de 30 dias) Windows 10 PRO Português Brasil e com no mínimo 12 meses de garantia do fabricante e mais 12 meses do fornecedor. Equipamento para uso corporativo com requisitos mínimos e necessários de armazenamento, layout para trabalhos diários, e processamento para realizar a execução de serviços e sistemas a nível desktop e web, possibilitando a portabilidade para realizar tarefas fora do mesmo local. Possuindo licenciamento original de S.O enquadrando-se as normas e legislação, com suporte de conectividade a novas tecnologias de rede estruturada.	UN	ACER	35,000	3.040,0000	106.400,00
78	Pares de Pilha AAA - pilha, tamanho palito, modelo aaa, características adicionais não recarregável, sistema eletroquímico alcalina, tensão nominal 1,5 v. Justificativa: Necessário para os teclados sem fio dos computadores novos nas escolas.	UN	ELGIN	50,000	3,0000	150,00
89	Refil original de Tinta EPSON 140 - (T1402 AZUL) Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM Atília Cechinel Nexi (Despraiado)	UN	EPSON	5,000	63,0000	315,00
90	Refil original de Tinta Epson T504 Tinta Amarelo para impressora modelo L4150. Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM João Paulo de Carvalho (Luizinho)	UN	EPSON	5,000	58,0000	290,00
91	Refil original de Tinta Epson T504 Tinta Ciano para impressora modelo L4150. Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM João Paulo de Carvalho (Luizinho)	UN	EPSON	5,000	57,0000	285,00
92	Refil original de Tinta Epson T504 Tinta Magenta para impressora modelo L4150. Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM João Paulo de Carvalho (Luizinho)	UN	EPSON	5,000	55,0000	275,00

001031

001035

Fornecedor: 12637 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
105	TABLET 6 POLEGADAS: Sistema Operacional Android Marshmallow 6.0 ou superior, com futuras atualizações; tela do tamanho de 6 polegadas; tela touch screen; tela com 16 milhões de cores; tela com resolução mínima de HD de 720x1280; tela com pinch zoom; tela com característica TFT IPS; conexão bluetooth 4.0; GPS/A-GPS; conexão 3G/HSPA+; conexão 4G/LTE; conexão Wi-fi 802.11 b/g/n; conexão Wi-fi Direct. Processador- Snapdragon 626 octa-core com clock de pelo menos 2.0 GHz- Memória interna de no mínimo 16Gb; memória RAM de no mínimo 3 Gb; O produto deverá ser Duo Chip (capacidade para dois chips); conector do Chip do tipo "Micro SIM" (3FF) ou Nano SIM; conector tipo Micro USB; Acelerômetro; bateria com capacidade mínima de 2800 mAh; gravação de vídeo com voz; formato de gravação de vídeo de no mínimo HD 720p; resolução da câmera digital integrada traseira de no mínimo 8MP, com flash; resolução da câmera digital integrada frontal de no mínimo de 2MP; foco automático; zoom digital de 4x; O produto não deverá possuir TV digital; O produto deverá realizar e receber chamadas de voz através do chip da operadora e através de internet (Aplicativos); O produto deverá ser homologado pela ANATEL. Deverá acompanhar os seguintes acessórios: Capa protetora de TPU (Polímero Termoplástico) sem flip que cubra a traseira e as laterais do aparelho e predominantemente da cor preto fosco; Carregador de parede; Fone de ouvido estéreo; Kit de manuais; Cabo para sincronismo USB; Carregador veicular do mesmo fabricante do produto com o cabo não espiral; Película de vidro temperado compatível com o produto já instalada. Suporte universal de carro. O produto deverá ser confeccionado em plástico ABS; ventosa de fixação; braço maleável com giro de 360°; Deverá acompanhar com o produto duas presilhas para fixação nas grades de ventilação no painel do carro; cor predominante preto; dimensões aproximadas da braçadeira de 45mm quando fechado e 125mm quando aberto; O produto deverá ser do tipo "universal". Justificativa: Equipamento necessário para atendimento nas viaturas dos bombeiros.	UN	MOTOROLA	3,000	1.850,0000	5.550,00
106	TABLET COM TELA TAMANHO 9.7 A 10.1 ANDROID 7.0 ou superior, Cor PRETO CPU 1.3GHZ no mínimo, Detector de faces, Detector de sorrisos, Digitação rápida e inteligente de texto, Discagem por voz, Memória RAM 2 GB no mínimo, Edição de arquivos Office Resolução da tela 1280 x 800 pixels WI-FI, Sistema 3G Tamanho da tela (Polegada) 9.7 A 10.1 Touch screen, Zoom digital, Composição do Material PLÁSTICO E DEMAIS COMPONENTES ELETRÔNICOS Conexão USB MICROUSB Versão Bluetooth 4.0 Controle Remoto, Cor Principal PRETO, Bateria LÍTIO CAPACIDADE DE 5.000 MAH, Bluetooth, PROCESSADOR QUAD CORE VERSÃO DO ANDROID 7.0 CERTIFICADO ANATEL 04680-16-03111 Câmera Frontal 2.0 mp, PESO LÍQUIDO (KG) 0.52 GPS, Gravar em HD, Taxa Wireless 150MBPS, Câmera Traseira 5.0 MP, Capacidade de armazenamento (Memoria interna) 16GB mínimo, Capacidade memória expansível 64GB, QUANTIDADE DE ENTRADAS USB 1 mínimo, DIMENSÕES aproximadas do produto PRODUTO 241 X 171 X 10,5 MM 5 CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 TABLET, 1 GUIA RÁPIDO, 1 CARREGADOR, 1 CABO USB. 5,8 Alimentação Bivolt (127/220V), Conexão Bluetooth, Garantia de 12 meses no mínimo. Justificativa: Complementação para as novas equipes de ESF inauguradas em 2019.	UN	MULTILASER	10,000	715,0000	7.150,00
110	Toner TN750 toner preto impressora Brother (NÃO RECARREGADO OU REMANUFATURADO). Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM Maria Aparecida Nunes	UN	MASTER	15,000	48,0000	720,00
111	Toner 2612A Similar e Compatível com HP Laser Jet 1022A. Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na policia militar	UN	MASTER	17,000	42,0000	714,00
112	TONER 5949/7553/Similar e Compatível COM HP laser Jet P2015dn. Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na policia militar, civil e em outras secretarias	UN	MASTER	17,000	49,0000	833,00
113	Toner CF 283A, compatível Hp laser Mfp M127. Justicativa: Necessário para reposição do Corpo de Bombeiros	UN	MASTER	6,000	44,0000	264,00
114	Toner compatível e similar MLT-D104S de marca samsung. Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria de controle interno	UN	MASTER	5,000	57,0000	285,00
115	Toner HP laser jet pro MFP M521 dn - CE255X 55X (NÃO RECARREGADO OU REMANUFATURADO). Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM Caic Fulvio Amarente	UN	MASTER	10,000	77,0000	770,00

001033

Fornecedor: 12637 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
116	Toner MLT D111S compatível, e similar com M2020/2020W / M2022/2022W. Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na policia civil e secretaria da saude	UN	MASTER	20,000	59,0000	1.180,00
117	Toner Para impressora 8080 - Tn 650. (NÃO RECARREGADO OU REMANUFATURADO). Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM Domingo Pereira Portela	UN	MASTER	15,000	168,0000	2.520,00
118	Toner para impressora Brother dcp-l2540dw - t660/630. (NÃO RECARREGADO OU REMANUFATURADO). Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM Jarbas Amarante (Boava)	UN	MASTER	10,000	150,0000	1.500,00
119	Toner para impressora HP Laser Jet P1102 - CB435A CB436A CE285A CE278A (NÃO RECARREGADO OU REMANUFATURADO). Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM Octávio Antunes de Souza	UN	MASTER	17,000	60,0000	1.020,00
120	Toner para impressora HP LaserJet M1132 MFP - 285a / Ce285a (NÃO RECARREGADO OU REMANUFATURADO). Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM Aristides Ribeiro de Souza.	UN	MASTER	15,000	56,0000	840,00
121	Toner Toshiba T-1640: TONER T-1640 ORIGINAL OU COMPATÍVEL (- NÃO RECARREGADO OU REMANUFATURADO) PARA IMPRESSORA TOSHIBA FOR e-STUDIO 163/165/203/205. Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da saude	UN	KATUN	9,000	400,0000	3.600,00
122	Toner Xerox 106R02773 similar e compatível Xerox Work Center 3025 Toner. Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na policia militar e secretaria da saude	UN	MASTER	30,000	115,0000	3.450,00
123	Toner/Impressora Brother DCP 7055 - DR 420 (NÃO RECARREGADO OU REMANUFATURADO). Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM José Saturnino (Pericó)	UN	MASTER	15,000	33,0000	495,00
124	TONER/IMPRESSORA HP laser - 85A (NÃO RECARREGADO OU REMANUFATURADO). Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM Atília Cechinel Nexi (Despraiado)	UN	MASTER	15,000	60,0000	900,00
125	Toner/Impressora HP laser - PREMIUM QUALITY/ TONER CARTRIDGE CB-435/436/285/278A (NÃO RECARREGADO OU REMANUFATURADO). Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM João Paulo de Carvalho (Luizinho)	UN	MASTER	15,000	60,0000	900,00
126	Toner/Impressora HP laser jet m1120 - PREMIUM QUALITY/ TONER CARTRIDGE CB-435/436/285/278A (NÃO RECARREGADO OU REMANUFATURADO). Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM Luis Waltricke Matos (Boqueirão)	UN	MASTER	15,000	60,0000	900,00
127	Toner/Impressora HP laser P1005- PREMIUM QUALITY/ TONER CARTRIDGE CB-435/436/285 1.6K (NÃO RECARREGADO OU REMANUFATURADO). Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM Jurema Hugen Palma	UN	MASTER	17,000	60,0000	1.020,00
128	Tonner 435/436/285A Compatível / Similar e com HP Laser Jet 1102w, 1005. Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da saude	UN	MASTER	43,000	49,0000	2.107,00
131	WaterCooler: Diâmetro: 120 mm - Dimensões do radiador: 168,5 x 120 x 71 mm - Dimensões do ventilador: 120 x 120 x 25 mm - Bomba Dimensões: 64,5 x 64,5 x 23,5 mm - A velocidade do ventilador: 2300 rpm +/- 10% - Fluxo de ar: 94 CFM - Pressão: 3,65 mmH2O - Nível de ruído: 31 dB (A) Compatibilidade: Intel: - Intel 115x, Intel 2011/2066 AMD: - AMD AM3 / AM2, AMD AM4: Justificativa: Necessário para alguns computadores em que a refrigeração atual não suporta o processador instalado que sofre com super aquecimento, causando lentidão e travamentos.	UN	CORSAIR	5,000	287,0000	1.435,00

001037

Fornecedor: 12637 - IMPERIO DO PAPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
135	Monitor de 21 a 25", para redigir os relatórios e consultar as INs: Monitor tipo LED, Full HD (1080p), com dimensão diagonal de, no mínimo, 21.5"; com painel tipo: VA; com relação de aspecto: 16:9; com resolução nativa de, no mínimo, Full HD (1080p) 1920 x 1080 a 60 Hz; com distância entre pixels de, no máximo, 0.25 mm; com brilho de, no mínimo 250 cd/m ² ; com relação de contraste (dinâmico) de, no mínimo, 3000:1/ 8000000:1; com tempo de resposta de, no máximo, 12 ms (cinzento-para-cinzento); com suporte de cor de, no mínimo, 16,7 milhões de cores; com conectores de entrada: HDMI e VGA; com ajustes da posição do visor quanto à inclinação; com revestimento de tela anti-ofuscamento, 3H Hard Coating; com tecnologia de retroiluminação luz posterior de LED; com taxa de atualização (vertical / horizontal) de, no mínimo, 56 - 76 Hz / 30 - 83 Hz; com ângulo de visualização vertical / horizontal de 178°; com ângulo de inclinação -5 / +21; com, no mínimo, idiomas OSD: Português Brasileiro, Inglês; com dimensões com apoio (L x A x P) de, no máximo, 51 x 40 x 18 cm; com dimensões sem apoio (L x A x P) de, no máximo 51 x 31 x 6 cm; com peso de, no máximo, 3,5 kg; com tensão exigida de 100 a 240 V; com CA de 50 ou 60 Hz ± 3 Hz / 1,0 A (típica); com consumo de energia em modo de espera / desligado de, no máximo, 0,3W; com, no mínimo, 1 cabo VGA; com, no mínimo, os software incluídos: drivers e utilitários; com, no mínimo, os seguintes padrões de conformidade: Plug and Play / DDC/CI / RoHS / CECP / TCO Displays / Compatível com EDID; com, no mínimo, o padrão ambiental de certificado ENERGY STAR. Justificativa: Equipamento necessário conforme nota técnica Nº47/2019 da diretoria de segurança contra incêndio, solicitado pelo corpo de bombeiros.	UN	AOC	1,000	595,0000	595,00

Fornecedor: 13502 - JHONATAN BAGATOLI - ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
16	Caixa Amplificada Multiuso Frahm- CM 600 BT, com alça retrátil e rodas, facilitando seu transporte; com microfone sem fio; com bateria interna; com efeito eco para microfone; com função REC : grava no pen drive ou no sd card o áudio do microfone (com e sem fio); Chave on/off para os led's;Alto-Falante :12" + driver; Canal 1 :Bluetooth, USB, SD Card, e FM / Auxiliar - Iphone, Ipod, Ipad, Tablets, Celulares, Mp3, CD, DVD, TV, Teclado. Entrada P10 e P2 para Microfone, Violão, Cavaquinho; Alimentação :Bivolt Automático 100-240V; Bateria internarecarregável (Lítio) ou bateria externa 12V*; Potência RMS :100 W; Potência musical :600 W. Garantia de 1 ano de garantia pelo fabricante. Justificativa: Utilizados em treinamentos, reuniões, capacitações e palestras no Ginásio de esporte Juraci Santos.	UN	FRAHM/CM6C	6,000	738,0000	4.428,00
48	Impressora Laser Monocromática; Ciclo mensal (máx.) 5000 pg; Conexões 1 USB 2.0 de alta velocidade, 1 WiFi 802.11b/g/n; Velocidade em preto até 19ppm; Resolução máxima em preto 600x600x2 dpi; Consumo 370 watts ativo, 0,6 watts desligado, 2,0 watts (Auto off) no modo d e economia de energia, 2,7 watts em espera; Capacidade da bandeja - Capacidade de entrada: slot de alimentação para 10 folhas, bandeja de entrada para 150 folhas, 15 envelopes; Capacidade de saída: escaninho para 100 folhas viradas para baixo, até 15 envelopes, até 100 transparências; Tipo do Papel para Impressão (laser, normal, fotográfico, não tratado, vegetal), envelopes, etiquetas, cartolina, transparências e postais; Suprimentos cartucho preto laser Jet (1.600 páginas mínimo); Sistema Operacional - Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bits/64 bits Linux; Voltagem 220V; Conteúdo da Embalagem 01 Impressora, 01 cartucho inicial preto, 01 cabo de alimentação, 01 CD com software e documentação da impressora, 01 guia de primeiros passos, 01 folheto de suporte, 01 folheto de instalação inteligente e 01 cabo de instalação USB (1m). Garantia mínima de 1 ano. Justificativa: Utilização dos médicos das unidades de saúde ESFs, CAPS e Unidade Central.	UN	HP/M107W	20,000	789,0000	15.780,00

001038

Fornecedor: 13502 - JHONATAN BAGATOLI - ME

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
109	Tela para projeção retrátil com tripé; área de projeção útil de 2,00 x 2,00m; tecido da tela lavável e resistente à umidade; superfície de projeção tipo matte white, branco opaco, estrutura interna e externa em alumínio, evitando problemas com futuras corrosões; pintura eletrostática de alta resistência a riscos e corrosão; enrolamento automático com sistema de parada multiponto; ganho 1.0 de luminosidade; tripé com ajuste de altura (altura de até 280 cm); acompanhada de estojo, garantia de 1 ano. Justificativa: Utilização em dias de eventos organizados por diversas secretarias e distribuição das demais unidades para as escolas da rede municipal se valendo da mesma justificativa.	UN	TELAS TECH.	13,000	819,5000	10.653,50

Fornecedor: 14123 - TECHNO SOLUCOES EIRELI

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
65	MICRO COMPUTADOR CORPORATIVO: MICRO COMPUTADOR CORPORATIVO: Configurações Mínimas: processador intel Core i3-8100 Quad Core, com frequência mínima de processamento 3.60GHz com cache de no mínimo 6 Mb. A placa mãe deve ser de fabricação própria para o produto ofertado, com 01 Slot PCIe X1 e 01 Slot PCIe X16, deve possuir no mínimo 2 (duas) conexões SATA 6Gbp/s internas no total ou tecnologia SATA superior, 06 Conexões USB 2.0 onde pelo menos 02 devem ser USB 3.0, controlador de vídeo integrado com capacidade de alocar no mínimo 512 MB da memória principal para vídeo, serão aceitos compartilhamento dinâmico ou pre-definido. No mínimo 1X VGA e 1X HDMI integrada à placa mãe. Conector RJ-45 integrado com total compatibilidade a rede Ethernet – padrões IEEE 802.2 e 802.3 com taxa de transmissão de no mínimo 1000Mbps. Memória de no mínimo 8GB (2 x 4GB) DDR4 com frequência de no mínimo 2400MHz, unidade de disco rígido SSD 240Gb. Possuir tecnologia SMART III, para detectar pré-falhas do disco rígido, DVD-RW, Gabinete SFF na cor preta, mouse óptico (da mesma marca do fabricante) com fio e scroll, mínimo 1000DPI, com funcionamento em qualquer superfície, e que acompanhe mouse pad, com conector USB (sem uso de adaptador) e teclado (da mesma marca do fabricante) com 107 teclas em português-Brasil padrão ABNT2 com todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive o "Ç", com conector USB (sem uso de adaptador), caixas acústicas amplificadas USB, Fonte Bivolt - 50/60 Hz - (80 PLUS 85% 180W); Gerenciamento e Segurança TPM, Deve acompanhar todos os cabos para instalação, Drivers da placa-mãe. O equipamento deverá ser entregue com o sistema operacional Pré-Instalado Windows 10 PRO (licença perpétua) Português Brasil. Monitor LED de 19.5; Padrão WideScreen; Possuir ajuste de altura de fábrica no próprio monitor não sendo aceito adaptações; Com conectores VGA Formato: 16:9 Brilho (cd/m2): 250 Contraste: 1000:1 Tempo de resposta: 5ms Tipo de Tela: TN panel LED backlight Anti-glare Certificados de emissão: Energy Star 6.1, TCO Displays 5.0, RoHS, EPEAT Gold Garantia de todos os itens: 3 anos onsite	UN	Positivo	78,000	3.308,0000	258.024,00

Fornecedor: 14224 - R.S. VAREJO EIRELI

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
13	Cabo de segurança p/notebook com segredo 1,8m. Justificativa: Utilizado para maior segurança dos notebooks	UN	C3TECH	40,000	44,7000	1.788,00
14	Cabo HDMI: Especificações: Comprimento: 1.8 metros, Suporte HDR, 4K UltraHD 3D, Versão: 2.0, Pinagem: 19. Justificativa: Cabo para substituição dos usados atualmente pelos computadores da engenharia e outros que necessitam de maior qualidade de resolução.	UN	BRASFORMA	10,000	64,0000	640,00
30	Desumidificador de Papel: Potência: 80 W em 127 V e 62 W em 220 V. Tolerância: +/- 10 %. Corrente: 0,629 A em 127 V e 0,281 A em 220 V. Consumo de energia: 0,080 KW/h em 127 V e 0,062 KW/h em 220 V. Construído em chapas de aço pintadas eletrostaticamente. Dimensões: 475 x 355 x 210 mm. Capacidade: 1500 folhas A3, 3000 folhas A4. Material: Metálico. Peso: 6,5 kg. Justificativa: Necessário para secretaria de planejamento para evitar o desperdício de papel e problemas na impressora devido ao clima da úmido da região.	UN	MENNO	3,000	699,0000	2.097,00

001039

Fornecedor: 14224 - R.S. VAREJO EIRELI

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
33	Estabilizador no mínimo 500 VA, 220v/110v mínimo 4 tomadas no padrão NBR 14136. Tensão nominal de entrada: 127V ou 220V (escolha pela chave seletora de tensão); Tensão nominal de saída: 115V; 4 tomadas de saída padrão NBR14136 com melhor aproveitamento de espaço; Tipo de tomada: 10A - Tripolar (2P + T); Frequência: 60Hz; Acabamento: Gabinete plástico na cor preto; Cabo de alimentação de 1,0m (entrada de rede) certificado pelo INMETRO; Chave liga / desliga e LED indicador de funcionamento; Porta fusível externo com unidade reserva e com no mínimo 1 ano de garantia do fabricante. Justificativa: Para a estabilização da energia, necessário em quantidade para expansão do atendimento nas diversas secretarias, e para eventual reposição, pelo fato das péssimas condições das instalações elétricas em todo paço municipal.	UN	TS SHARA	142,000	93,0000	13.206,00
35	Filtro de Linha: DPS Classe 3 + filtro de linha com 5 tomadas, capacidade de dreno de corrente de 13.500 amperes, atenuação aos ruídos EMI/RFI, Tecnologia baseada na utilização de varistor de óxido de zinco (MOV) e Desconexão térmica por microdisjuntor. Proteção: Linha-Neutro / Linha-Linha / Linha-Terra / Neutro-Terra Tensão nominal de operação – UO: 127 / 220 V @50 / 60 Hz Corrente de carga máxima - IL: 10 A Potência máxima - WMAX: 1270 / 2200 W Máxima tensão de operação contínua - UC: 275 Vca / 350 Vcc Corrente de descarga máxima - IMAX: 4,5 kA @8 / 20 µs (L-L ou L-N) Corrente de descarga total - ITOTAL: 9 kA Tensão em circuito aberto: 6 kV Tempo típico de resposta: 25 µs Temperatura de operação: - 40 °C... + 70 °C Conexão de entrada: Cabo com plugue 2 P + T (ABNT NBR 14136) 10 A Comprimento do cabo de entrada: 1,5 m Conexão de saída: 5 Tomadas 2 P + T (ABNT NBR 14136) 10 A Acondicionamento: Caixa plástica não propagante a chamas Sinalização: Através de LED com sinalização de proteção ativa. Peso: 440 g Dimensões: 241,8 x 91,2 x 45 mm (C x L x A) Classe: III Tecnologia de proteção: Varistor óxido de zinco (MOV) Cores: Preto / Branco.	UN	MEGATRON	5,000	59,4000	297,00
43	HD SSD 120GB: Formato 2.5", interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s), compatibilidade com versoes anteriores, SATA Rev. 2.0 Capacidades: 120GB. Consumo de Energia: 0,640W Inativo / 1,423 W Leitura / 2,052 W. Gravacao Temperatura de Armazenamento: -40 a 85C. Temperatura de operacao: 0 a 70C. Dimensoes: 69,8 x 100,1 x 7 mm. Peso: 86 g. Vibracao quando em operacao: 2,17 G Pico (7 - 800 Hz). Vibracao quando nao esta em operacao: 20 G Pico (10 - 2000 Hz). Expectativa de vida util: 1 milhao de horas MTBF. Total de bytes gravados (TBW): 120GB: 64TB. Desempenho de referencia: Transferencia de dados compactados (ATTO) Todas as capacidades: 450MB/s para Leitura e 450MB/s para Gravacao. Transferencia de dados nao compactados. (AS-SSD e CrystalDiskMark)2. 120GB - 180MB/s para Leitura e 133MB/s para Gravacao. IOMETER - Leitura/Gravacao aleatoria maxima 4K 120GB - ate 85.000/ ate 55.000 IOPS. Deve acompanhar adaptador de hd 2,5 7mm/9mm para hd 3,5 desktop. Garantia de 12 Meses. Justificativa: Equipamento mínimo necessário para utilização rápida e constante do S.O instalado prevenindo problemas de perda e lentidão no acesso e leitura dos dados.	UN	ADATA	25,000	183,0000	4.575,00
59	LIMPA CONTATO ELÉTRICO 300ML. Justificativa: Ferramentas para atuação técnica do TI da Secretaria da Educação.	UN	MUNDIAL	3,000	14,2000	42,60

001040

Fornecedor: 14224 - R.S. VAREJO EIRELI

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
70	Monitor 23 polegadas Full HD. Configurações mínimas: Diagonal visual 59,94 cm / 23,6"; Pixel pitch 0,2745mm; Resolução máxima 1920 x 1080 a 60 Hz; Tempo de resposta 8ms; Brilho 250 cd/m ² ; Contraste estático 1000:1; Contraste dinâmico 2000000:1; Ângulo de visão (H x V) 178° x 178°; Cor predominante Preto; Tensão/Voltagem bivolt; Garantia 12 meses. O fabricante dos equipamentos e/ou rede de assistência credenciada deve disponibilizar central de atendimento de suporte e manutenção técnica. O suporte deve estar disponível em horário comercial, com tempo de resposta de até 24 horas após a abertura do chamado técnico. Deve haver canal para acesso ao suporte por meio telefônico (informar número no momento da entrega dos equipamentos). Para todos os acionamentos da CONTRATANTE deverá ser fornecido código de protocolo que servirá como referência para os acionamentos e para gerenciamento do contrato de serviços. Caso necessário, o suporte acionará seu técnico devidamente qualificado e identificado que realizará atendimento e solução do problema em data e hora agendada com a CONTRATANTE. Garantia total contra pixels defeituosos – independente da quantidade de pixels identificados como defeituosos. Demais Requisitos: O monitor devem ser widescreen tipo LED, conexão VGA, além de uma DisplayPort ou HDMI, ter cor redominante preta ou prata, deve possuir ajustes da posição do visor (inclinação / Altura) com giro de 90°, permitindo uso em modo paisagem e retrato. Todos os equipamentos deverão estar em linha de produção comprovado por catálogo do fabricante - Catálogo técnico oficial do produto do fabricante deverá apresentar as características técnicas em conformidade com as descritas neste Edital. Todos os cabos e conectores necessário ao funcionamento dos equipamentos deverão ser fornecidos. Comprovar juntamente com o envio da proposta, em documentação oficial do fabricante, certificação do monitor emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, apresentação do relatório de conformidade ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido atende exigências para controle do impacto ambiental no que tange a não conter substâncias perigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) (IN 01-2010 SLTI); Devem acompanhar o equipamento manuais técnicos do usuário e de referência, originais, em português do Brasil ou inglês, contendo todas as informações sobre os produtos e suas funcionalidades com as instruções para instalação, configuração, operação das funcionalidades e administração do equipamento, confeccionados pelo fabricante, podendo ser em meio físico ou digital (não serão aceitos manuais em outro idioma traduzidos pelo licitante, impressão de páginas de ajuda ou site, cópias ou qualquer outro tipo de documento que não seja o adotado e reconhecido pelo fabricante para a comercialização do equipamento no Brasil). Justificativa: Necessário para acompanhamento em tempo de real de situações em programas de gestã, como segundo monitor nas principais máquinas em diversas secretarias.	UN	LG	10,000	768,0000	7.680,00
72	Mouse Pad ergonômico antiderrapante gel, na cor preta	UN	EXBOM	153,000	18,5000	2.830,50
76	NOBREAK: Potência mínima 700VA, mínimo 05 tomadas de saída, proteção Contra sobtensão Contra sobreaquecimento Descarga total da bateria Contra sobtensão Contra surtos de tensão - Contra curto-circuito no inversor; - Contra potência excedida em modo rede/bateria com alarme e posterior desligamento automático. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade, Alimentação Bivolt, garantia mínimo 18 meses. Justificativa: Para alguns setores onde o atendimento não pode ser interrompido, levando em consideração as condições elétricas instáveis.	UN	RAGTECH	39,000	318,0000	12.402,00

001041

Fornecedor: 14224 - R.S. VAREJO EIRELI

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
81	PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT.6 1,5 MT: Conectores RJ-45 T568A/B em ambas as pontas com garras duplas que garantem a vinculação elétrica com as veias do cabo, comprimento de 1,0 metro. Poderá ser solicitado nas cores AZUL, AMARELO, VERMELHO, BRANCO ou CINZA, 4 pares, 24AWG,8 vias em bronze fosforoso com 50 uin de ouro e 100 uin de níquel, condutor cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm. Certificações: ETL Canal 4 Conexões ETL Verified ANATEL CM e CMR: 1276-07-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível), 1278-07-0256 (cabo de manobra) ANATEL LSZH: 2520-09-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível), 2521-09- 0256 (cabo de manobra) UL Listed E173971 (CM). Garantia de 12 Meses. Justificativa: Equipamento com mínima segurança e velocidade de conectividade para a rede contra interferências de magnetismo e problemas ocasionados por outros ruídos. Este equipamento se faz necessário para reforma estrutural da rede cabeada a ser implantada.	UN	PLUS CABLE	50,000	22,0000	1.100,00
82	PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT.6 5,0 MT: Conectores RJ-45 T568A/B em ambas as pontas com garras duplas que garantem a vinculação elétrica com as veias do cabo, comprimento de 1,0 metro. Poderá ser solicitado nas cores AZUL, AMARELO, VERMELHO, BRANCO ou CINZA, 4 pares, 24AWG,8 vias em bronze fosforoso com 50 uin de ouro e 100 uin de níquel, condutor cobre eletrolítico, flexível, nú, formado por 7 filamentos de diâmetro nominal de 0,20mm. Certificações: ETL Canal 4 Conexões ETL Verified ANATEL CM e CMR: 1276-07-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível), 1278-07-0256 (cabo de manobra) ANATEL LSZH: 2520-09-0256 (cabo U/UTP Cat.6 flexível), 2521-09- 0256 (cabo de manobra) UL Listed E173971 (CM). Garantia de 12 Meses. Justificativa: Equipamento com mínima segurança e velocidade de conectividade para a rede contra interferências de magnetismo e problemas ocasionados por outros ruídos. Este equipamento se faz necessário para reforma estrutural da rede cabeada a ser implantada.	UN	PLUS CABLE	35,000	25,0000	875,00
83	Pen Drive Capacidade de armazenamento 16 GB usb 3.0 Leitura: 100MB/s, Escrita: 15MB/s , garantia mínimo de 12 meses. Justificativa: Para uso das secretarias em armazenar e transportar informações	UN	MULTILASER	39,000	32,0000	1.248,00

001042

Fornecedor: 14224 - R.S. VAREJO EIRELI

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
136	Tablet, para vistorias: Tablet com processador de velocidade de, no mínimo, 2.35GHz, 1.9GHz; com tipo de processador de, no mínimo, Octa Core; com tela com tamanho de, no mínimo, 10.5" (267,2 mm); com resolução da tela de, no mínimo, 2560 x 1600 (WQXGA); com tecnologia da tela Super AMOLED; com profundidade de cor da tela de, no mínimo, 16M; com caneta S Pen; com resolução câmera traseira de, no mínimo, 13.0 MP; com foco automático e flash na câmera traseira; com resolução da câmera frontal de, no mínimo, 8.0 MP; com resolução para gravação de vídeos de, no mínimo, UHD 4K (3840 x 2160) @30fps; com memória RAM de, no mínimo, 4 GB; com memória total interna de, no mínimo, 64 GB; com memória disponível de, no mínimo, 50.5 GB; com suporte ao cartão de memória MicroSD (de até 400GB); com as seguintes rede / bandas: 2G GSM - GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 / 3G UMTS - B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) / 4G FDD LTE - B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13(700), B17 (700), B20 (800), B28 (700), B66(AWS-3) / 4G TDD LTE - B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500); com conectividade ANT+; com USB 3.1 Gen 1; com localização GPS, Glonass, Beidou, Galileo; com conector de fone de ouvido com conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2); com Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO; com Wi-Fi Direct; com Bluetooth v5.0 (LE até 2 Mbps); com perfis de Bluetooth - A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP; com PC Sync Smart Switch (Versão para PC); com sistema operacional Android; com os seguintes sensores: Acelerômetro / Giroscópio / Geo Magnético / Sensor de Efeito Hall / Leitor de Íris / Sensor de Luz RGB / Sensor de Proximidade; com dimensões (L x A x P) de, no máximo, 17 x 25 x 8 cm; com peso de, no máximo, 0,5 kg; com bateria com o seguinte desempenho mínimo: uso de internet 3G: 9 horas / uso de internet 4G: 10 horas / uso de Internet Wi-Fi: 10 horas / reprodução de vídeos: 16 horas / capacidade padrão da bateria: 7300 mAh / não removível / tempo de reprodução de Áudio: 195 horas / tempo em ligações (3G WCDMA): 50 horas; com, no mínimo, os seguintes formatos de reprodução de vídeo: MP4 / M4V / 3GP / 3G2 / WMV / ASF / AVI / FLV / MKV / WEBM; com resolução de reprodução de vídeo de, no mínimo, UHD 4K (3840 x 2160) @60fps; com, no mínimo, os seguintes formatos de reprodução de áudio: MP3 / M4A / 3GA / AAC / OGG / OGA / WAV / WMA / AMR / AWB / FLAC / MID / MIDI / XMF / MXMF / IMY / RTTTL / RTX / OTA. Justificativa: Equipamento necessário conforme nota técnica N°47/2019 da diretoria de segurança contra incêndio, solicitado pelo corpo de bombeiros.	UN	SAMSUNG	1,000	2.765,0000	2.765,00

Fornecedor: 14444 - KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
3	Adaptador Wireless USB, Especificações: Interface: USB 2.0, Botão: QSS, Dimensões: 86 x 26 x 12mm, Tipo de Antena: Interna, Freqüência: 2,4 a 2,4835GHz, EIRP: <20dBm(EIRP), Versão: 5.0, Tecnologia de Modulação: DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, Certificação: CE, FCC, RoHS, Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Taxa do Sinal: 11n: Até 300Mbps (dinâmico), 11g: Até 54Mbps (dinâmico), 11b: Até 11Mbps (dinâmico) Sensibilidade da Recepção: 270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER, Modos Wireless: Ad-Hoc, Infra-estrutural Segurança Wireless: WEP de 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, Filtragem Wireless de MAC, garantia mínimo de 12 meses. Justificativa: Para facilitar a conexão com a internet via wireless de máquinas pelas portas USB, pelo fato da falta de estruturação de rede cabeada.	UN	TP LINK TL-W	54,000	49,0000	2.646,00
8	Balun XPB 401 HD- Especificações: - Entrada do sinal de vídeo (conector de engate rápido): 1 - Saída de vídeo (BNC fêmea): 1 - Alcance com tecnologia analógica: 350 metros ¹ - Alcance com imagem P&B (analógico): 600 metros ¹ - Alcance com tecnologia HDCVI: 350 metros (720p) e 200 metros (1080p) ¹ - Alcance com tecnologia HDTV: 200 metros (720p) ¹ - Alcance com tecnologia AHD: 250 metros (720p) - Proteção da entrada/saída de vídeo: 2 kV (modo diferencial) 10-700 us. IEC61000-45 - Filtro contra ruídos e interferência - Vídeo ImpedânciaUTP: 100 ? Cabo coaxial: 75 ? - Padrão de vídeo: NTSC - Temperatura de operação: 10 °C a 50 °C. Justificativa: Para atender os requisitos de segurança das sessões na sala de inquerito administrativo.	UN	INTELBRAS	16,000	28,0700	449,12

001043

Fornecedor: 14444 - KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
18	Camera de segurança wi fi hd ic 3- Sensor 1/4" HD Progressive Scan CMOS Obturador Automático Lente 2.8 mm 111° (diagonal) e 92° (horizontal) Montagem da lente M12 Dia & Noite Filtro de IR automático DNR 3D DNR WDR WDR digital Compressão Compressão de vídeo H.264 (perfil principal) Taxa de bits para vídeo Taxa de bits adaptável Compressão de áudio AAC Taxa de bits para áudio Adaptável Imagem Máxima resolução 720p (1280 x 720) Taxa de quadros Max: 25 FPS (1280 x 720) BLC Automático Wi-Fi Antena 1,7 dBi interna Protocolos IPv4, TCP/IP, DHCP, Onvif, ICMP. Padrões IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n Frequência operacional 2,4 GHz Largura de banda Suporta 20 MHz Protocolo de segurança 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Taxa de transmissão 11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps Indicação de intensidade do sinal Não Geral Temperatura de operação -10 °C a 50 °C Umidade 95% ou menos (sem condensação) Fonte de alimentação DC 5 V ±10% Consumo de energia Máximo de 3 W Visão noturna Alcance: 10 metros Intensidade de iluminação: 0 lux Comprimento de onda: 0,85 microns Dimensões (L x A x P) 58 x 128 x 38 mm Peso (g) 108 Armazenamento Suporta cartão micro-SD: espaço mín. 8 GB e máx. 128 GB. Recomendamos cartões classe 10 Alarme inteligente Detecção do movimento Funções gerais Rotação de imagem 180°, proteção por senha. Justificativa: Para atender os requisitos de segurança das sessões na sala de inquerito administrativo.	UN	INTELBRAS F	7,000	300,0000	2.100,00
19	Camera infravermelho VHD 3120 D. 2.8mm G3: Compatível com 4* tecnologias: HDCVI + HDTVI 2.0 + AHD-M + analógica » Resolução HD (720p) » Sensor Megapixel ¼" ou 1/3" » Lente de 2.8 mm » Alcance IR de 20 m ou 30 m » Case metálico » Suporte de fácil ajuste » IR inteligente » IP66 » Proteção contra surtos de tensão » 1 ano de garantia Justificativa: Para atender os requisitos de segurança das sessões na sala de inquerito administrativo.	UN	INTELBRASV	26,000	175,0000	4.550,00
31	DOCK STATION 2 HD SATA E IDE USB ESATA COMBO HD DE NOTE PC. Justificativa: Ferramentas para atuação técnica do TI da Secretaria da Educação.	UN	KNUP KP-HC	1,000	144,0000	144,00
32	Drive Externo Usb Gravador/Leitor Cd/DVD. Justificativa: Para formatação e instalação de programas em computadores e notebooks sem drive de cd/dvd instalado ou danificado.	UN	BLUECASE B	4,000	138,0000	552,00
37	Fonte de alimentação ATX 500 Watts. Justificativa: reposição nas maquinas já existente na secretaria de saude.	UN	WISECASE B	10,000	148,0000	1.480,00
40	HD 1TB nterface: SATA 6Gb/s Performance: Taxas de transferência SATA suportadas (Gb / s): 6.0/3.0/1.5, Taxa média de dados, leitura/gravação: 156, Máx. Taxa de dados, leitura/gravação OD: 210, Cache: 64 MB Configurações: Heads/Discos: 2/1, Bytes por setor: 4096, Confiabilidade/Integridade de Dados: Ciclos de carga / descarga: 50,000, Erros de leitura não recuperáveis ??por bits lidos, máx.: 1 per 10E14, Horário de funcionamento (por ano): 2400, Limite da taxa de carga de trabalho (TB / ano): 55 Energia: Poder de inicialização (A): 2.0, Modo típico de operação: 5.3W, Média Ociosa: 4.6W, Modo de espera/ modo de espera típico: 0.94W/0.94W, Tolerância de tensão, incluindo ruído (5V): ±5%, Tolerância de tensão, incluindo ruído (12V): ±10% Meio ambiente: Operação (ambiente, min): 0, Operação (Caixa da unidade, máx.): 60, Não operacional (ambiente): -40 a 70, Sem halogênio, RoHS Dimensões: alt.19.99mm, larg.101.85mm, prof.146.99mm. Justificativa: Para armazenamento de dados em máquinas locais, backups, e para eventual reposição.	UN	SEAGATE ST	24,000	318,0000	7.632,00
41	HD Externo Portátil USB 3.0 1TB Rotação: 5400 RPM, Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0). Justificativa: Para uso das secretarias na gravação e armazenamento de dados, backups e afins	UN	SEAGATE ST	29,000	318,5000	9.236,50
42	HD Sata 500GB Western Digital, linha Green Power, padrão 3.5", velocidade de 7200rpm com no mínimo 1 ano de garantia. Justificativa: Para armazenamento de dados em máquinas locais, backups, e para eventual reposição.	UN	WESTERN DI	20,000	130,9000	2.618,00
44	Headset • Marca: FORTREK. Modelo: HBL-101. • Comprimento do fio: 220cm. • Conector: 2x P2 Estéreo (3,5mm). • Cor: Prata/Preto. • Diâmetro Falante: 30mm. • Impedância: 32 Ohms. • Potência: 100mW. • Resposta Frequência: 20~20000Hz. • Sensibilidade: 105dB até 1KHz. • Sensibilidade do Microfone: -58dB ± 2dB. Justificativa. vide justificativa do Computador Escola 01	UN	FORTREK HE	75,000	61,0000	4.575,00

001044

Fornecedor: 14444 - KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
46	Impressora colorida Epson L4160 EcoTanque. Justificativa: Solicitação de equipamento pela EBM Domingos Pereira Portela devido ao fato da escola precisar de imprimir documentos coloridos e a mesma já adquiriu uma impressora laser preto e branco com recursos próprios. utilização secreta de saúde alusivo a capanhas como novembro azul e outubro rosa.	UN	EPSON L4160	2,000	1.328,0000	2.656,00
47	Impressora de impacto matricial por pontos fx2190 - c11c526012. Largura das colunas: 136 colunas (10 cpp), fontes de códigos de barras: Ean-8, Interleaved 2 de 5, upc-A, Upc-E, Code 39, Code 128, Postnet, Codabar (nw-7), Matrix 2 de 5. Direção de impressão: Busca lógica bidirecional para impressão de texto e gráficos. É possível selecionar impressão unidirecional de textos ou gráficos, usando comandos de software. Velocidade máxima de impressão - em rascunho: 680 cps (12ccp), 566 cps (10ccp). Alimentação de papel: Manual: entrada frontal ou superior, saída superior; Alimentador de folhas soltas: entrada superior, saída superior; Trator: entrada frontal, posterior, inferior, saída superior. Número de vias: Original + 6 cópias. Interface: paralela, usb, tipo B opcional. Número de vias: original +6 cópias. Lnguagem da impressora: Esc/P, ibm ppds, Okidata Microline. Justificativa: Impressora necessária para impressão dos documentos dos veiculos, conforme solicitação da policia civil.	UN	EPSON FX2190	1,000	3.807,0000	3.807,00
63	Memória padrão Ddr3 4gb 1333mhz Pc3 240 Pin para Pc/desktop. Realização de upgrade nos computadores das secretarias das escolas da rede municipal.	UN	OXY DDR3	10,000	156,0000	1.560,00
69	Modem Archer D5 Router Ac1200 Adsl2 + Dual Band Gb - Tp-link Dual Band Modem Wireless Router Gigabit ADSL2 + AC1200 Archer D5. Características: Suporta 802.11ac padrão. Justificativa: Substituição dos roteadores ADSL defasados das escolas.	UN	TP LINK D5 A	4,000	364,9000	1.459,60
74	MOUSE: Com conector USB 2.0 (3) três botões + scroll, resolução de 1000 DPI, sensor óptico, cor preta, com cabo no mínimo 1,20m de comprimento. Justificativa.: Periférico necessário para eventual reposição nas secretarias e uso junto a notebooks	UN	VINIK DM130	131,000	30,5000	3.995,50
86	Processador Intel Core I5 3570 3.40ghz-3.8ghz Lga 1155. Justificativa: Para melhoria no computador da secretaria da EBM Jarbas Amarante (Boava) o qual possui um processador que não está atendendo as necessidades de hardware exigidas para o trabalho	UN	INTEL I5 3570	1,000	429,0000	429,00
87	Projeto Multímedia Tecnologia SmartEco para economia de Energia, Suporte a Blu-ray Full HD 3D, Modo Lamp Save, maior vida útil da Lâmpada e menor custo de manutenção Pronto para HDTV 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p Sinal de busca automática, Multímedia Seleção automática de fontes, alto falante integrado, Conexões: HDMI RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 1 (Frontal). / S-Vídeo RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 1 (Frontal). / Vídeo Composto RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 1 (Frontal). / VGA RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 1 (Frontal). / Saída de áudio RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 1 (Frontal). / Entrada de áudio RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 1 (Frontal). / Mini USB RS232 (DB-9pin) x 1 IR Receiver x 1 (Frontal). Tipos de projeção, Mesa, Teto, Frontal, Traseira, garantia mínimo 2 anos, Lâmpadas Vida útil 4.500/6.500 horas (Normal/Econômico) Potência 190 W. Alimentação Bivolt, Duração aproximada da lâmpada 4.000/10.000 horas, Itens inclusos - 01 Projetor, - 01 Controle remoto com bateria, - 01 Cabo de força (regional), - 01 Declarações regulamentares, - 01 Guia de início rápido, - Política de garantia (por região), - 01 Cabo VGA (D-Sub 15 Pin). Justificativa: Utilização nas teleconferências, reuniões e apresentações dos palestrantes em eventos organizados por diversas secretarias.	UN	BENQ MS550	10,000	2.823,0000	28.230,00
94	Repetidor universal de sinal wireless, padrões /IEEE 802.11b / IEEE 802.11g / IEEE 802.11n, Taxa de Transferência Wireless 300mbps mínimo, Voltagem Bivolt, garantia mínimo de 12 meses. Justificativa: Para conexão de rede em computadores, em várias secretarias, onde não existe cabeamento suficiente e onde a rede wireless não tem alcance suficiente para realização das tarefas	UN	MERCUSYS	18,000	104,0000	1.872,00
97	Roteador Tp-link Archer C60 Ac1350 Dual Band. com no mínimo 1 ano de garantia do fabricante. Justificativa: Para conexão de rede em computadores onde não existe estrutura suficiente.	UN	TP LINK	37,000	245,0000	9.065,00

001045

Fornecedor: 14444 - KAB MEGATRON INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
98	Roteador Wireless 450mbps, 3 Antenas 8Dbi, Interface: 4 Portas Lan 10/100Mbps, 1 Porta Wan 10/100Mbps Botões: Botão Wps/Reset, Switch Wireless Liga/Desliga, Botão Liga/Desliga Fonte De Alimentação Externa: 12Vdc / 1.5ª Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b Dimensões (L X C X A): 7.9 x 5.5 x 1.2 pol. (200 x 140 x 28mm) Características Wireless: Frequência: 2.4-2.4835GHz Taxa de Sinal: 11n: Até 450Mbps (dinâmico) 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 11b: Até 11Mbps (dinâmico) Sensibilidade de Recepção: 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER Potência de Transmissão: <20dBm(EIRP) Funções Wireless: Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Bridge WDS, WMM, Estatísticas Wireless Segurança Wireless: 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK Características De Software: QoS: WMM, Controle de Largura de Banda Tipo de WAN: IP dinâmico/IP estático/PPPoE/ PPTP(Acesso duplo)/L2TP(Acesso duplo)/BigPond Gerenciamento: Controle de Acesso, Gerenciamento Local, Gerenciamento Remoto DHCP: Servidor, Cliente DHCP, Lista de Estações, Reserva de Endereço Redirecionamento de Portas: Servidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ DNS Dinâmico: DynDns, Comexe, NO-IP VPN Pass-Through: PPTP, L2TP, IPSec Controle de Acesso: Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações, Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento Firewall: DoS, SPI Firewall Filtro de Endereço IP / Endereço MAC/Filtro de Domínio Vinculação de endereços IP/MAC Protocolos: Support IPv4 Outros: Certificação: CE, FCC, RoHS Conteúdo do Pacote: Roteador, Fonte de Energia, Cabo Ethernet, Guia de Instalação Rápida Garantia: Garantia mínimo de 1 ano. Justificativa: Utilização nos ESFs que não possui rede estruturada.	UN	TP LINK	6,000	314,0000	1.884,00
99	Som Portátil com Usb Rádio Fm Mp3 Cd Player e Entrada Auxiliar. - Display Digital, - Compatibilidade com CD, CD-R/ RW e MP3 - Entrada USB, - Função Repeat- Repete uma ou todas as músicas de um disco ou USB, - Entrada Auxiliar para dispositivo de Áudio P2, Potência RMS 5W RMS. Justificativa: Para utilização dos discos de músicas do material didático dos professores de pré escolar das unidades escolares municipais.	UN	MONDIAL BX.	20,000	401,0000	8.020,00
104	Switch D-Link modelo: DES-1016A 16 Portas 10/100mpbs com no mínimo 1 ano de garantia do fabricante. Justificativa: Para conexão de rede em computadores onde não existe estrutura suficiente.	UN	D LINK	20,000	157,5000	3.150,00
107	TECLADO COM CONECTOR USB deve possuir 107 teclas + 8 teclas de atalho, padrão ABNT2, resistente a respingos d'água, tipo multimídia, caracteres gravados a laser (não descolam com o uso), teclas suaves ao toque, acabamento em Black piano, redutor de ruídos durante a digitação e cabo com no mínimo 1,20 m. Justificativa: Periférico necessário para eventual reposição nas secretarias e para instalação de computadores novos nas escolas da secretaria da educação	UN	K MEX KB-60.	82,000	44,5000	3.649,00
108	Teclado e Mouse Touch Sem Fio C3tech - K-WT100BK C3T- Raio de operação de até 10m; 2.4 GHz (bidirecional); ABNT2; Tipo de teclado: Membrana; Sistema anti respingos; Função Multimídias (14 teclas); Touch pad integrado ao teclado: 2 botões: direito e esquerdo Dimensão 89x74mm; Compatível com TVs smart que possuam suporte a dispositivos (Teclados e Mouse); Conexão Free Smart Link; Comunicação BiDirecional; Sistema inteligente de gerenciamento de energia; Alta economia das pilhas; Micro receptor nano; USB 2.0; Plug and Play. Requisitos Mínimos de Sistema: Microcomputador desktop ou notebook; 1 porta USB disponível; Sistema operacional: Windows 2000/XP/Vista/Win7/8/10. Justificativa: Periférico necessário para os computadores novos nas escolas. utilização medicos unidades de saúde.	UN	C3TECH WT1	70,000	128,5000	8.995,00
132	Webcam Logitech C920 Webcam Full Hd 1080p com microfone. Justificativa: Para transmissão ao vivo de reuniões da secretaria de Educação e eventos.	UN	LOGITECH C!	27,000	369,5000	9.976,50

001046

Fornecedor: 14445 - ANGELO DEMO

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
2	Adaptador Hdmi Para Vga. -Cor: Preto; -Converte Sinal HDMI para VGA (Sem Áudio); -Não Requer Alimentação Externa; -Plug and Play; Instalação Automática; -Conexão HDMI: Video Games / Notebooks / PC / Blu-Ray / Conversores Digital / Entre outros; -Conexão VGA: TVs / Monitores / Projetores; -Comprimento do Cabo: 25cm; Justificativa: Possibilitar a utilização de projetores multimídia que não possuem saída hdmi em equipamentos com entrada hdmi.	UN	psupply	4,000	35,5000	142,00
7	AR COMPRIMIDO SPRAY 300 ML - REND INFO. Justificativa: Ferramentas para atuação técnica do TI da Secretaria da Educação e saúde.	UN	Contatec	11,000	32,5000	357,50
10	Cabeça Impressão original de impressora hp deskjet gt 5822 - Preto. Justificativa: Para uso das impressoras instaladas na secretaria da EBM Octávio Antunes de Souza	UN	HP	1,000	231,5000	231,50
12	Cabo De Rede Internet Cat5e Caixa 305m Par Trançado, Tipo de cabo: UTP, Categoria do cabo: CAT 5, Taxas de transferência suportadas: 10/100/1000, Quantidade de pares: 4 pares trançados, Marcação por metro: sim, Cor disponível dos cabos: azul, Aplicações: 1000 Base T Gigabit / 100 Mbps TPDDI / 155 Mbps ATM / IEEE 802.3 / IEEE 802.5 / IEEE 802.12 / RDSI / ISDN / Voz, Padrão: GigaCom EIA/TIA 568.B.2 ISSO/IEC 11801, Bitola: 24 AWG; Impedância: 100 ± 15 Ohm, Revestimento: PVC retardante a chamas, Condutores: 8x24AWG (4 pares), Transmissão: 250 Mbps/par (máx. 1000Mbps), Frequência: 100Mhz, VP:(VELOCIDADE NOMINAL DE PROPAGAÇÃO): 68%. Justificativa: Equipamento mínimo necessário para utilização de cabeamento estruturado garantindo a conectividade, segurança e organização. Este equipamento se faz necessário para reforma estrutural da rede cabeada nas escolas municipais.	UN	Deko	6,000	198,0000	1.188,00
15	CABO P2 ESTÉREO PARA 2 RCA(vermelha e branca) MINIMO 3 METROS. Utilização nas caixas de som que serão adquiridas.	UN	Oletech	4,000	59,0000	236,00
17	Caixa Som Portátil 3w Rms. Potência: 2,5w x 2 (5W RMS), Sensibilidade: 80db, Frequência: 90Hz - 20KHz, Distorção: 0,3%, Plug P2, Alimentação: USB/DC 5V. Justificativa: Utilização nos computadores da sala dos professores para que seja possível ter som nestes.	UN	Pisc	30,000	36,0000	1.080,00
20	Caneta a laser para data show (apresentador multimídia). Justificativa: Necessário para apresentações do Corpo de Bombeiro e saúde.	UN	rc	4,000	59,5000	238,00
28	Conector Rj45 - Pacote com 100 unidades - Cat5e Oletech Cabo Rede Plug, Produzido em Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0, - 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel - Respeita as normas CAT5e. Justificativa: Equipamento mínimo necessário para utilização de cabeamento estruturado garantindo a conectividade, segurança e organização. Este equipamento se faz necessário estruturar rede cabeada das escolas municipais.	UN	Multitoc	4,000	98,0000	392,00
29	CONVERSOR AUT AC/DC 12,8V 10A - EFM 1210 - Alimenta até 32 câmeras HD » Proteção total contra surto, sobrecarga e sobrecorrente » Fonte multiuso: CFTV, redes, controle de acesso, automação, fi ta LED e som automotivo » Filtro antirruído: as imagens fi cam nítidas e livres de interferências » Entrada 100 a 240 Vac automático - 50/60 Hz » Saída: 12,8 Vdc/10 A (ajustável de 11,5 a 13,8 Vdc) » Saídas com bornes para conectar mais de um equipamento diretamente na fonte » LED indicativo de funcionamento » 1 ano de garantia. Justificativa: Para atender os requisitos de segurança das sessões na sala de inquerito administrativo.	UN	Intelbras	3,000	136,0000	408,00
38	Fonte de alimentação ATX 650 Watts real, MTBF: 100.000 horas, Nível de certificação 80 PLUS Bronze, Tecnologia de rolamentos do ventilador: Rifle, Tamanho do ventilador: 120mm, Temperatura nominal de saída contínua: 40°C, Dimensões: 150 mm x 140 mm x 86 mmDimensões: 150 mm x 140 mm x 86 mm, Tipo de cabo: Sleeved- Conector ATX: 1x, Conector EPS: 1x, Conector Floppy: 1x, Conector 4-Pin: 4x, Conector PCIe: 2x, Conector SATA: 6x. Justificativa: Para a estabilização da energia, necessário em quantidade para expansão do atendimento nas diversas secretarias, qualidade elevada para eventual reposição, pelo fato das péssimas condições das instalações elétricas em todo paço municipal.	UN	Gigabyte	49,000	484,5000	23.740,50

001047

Fornecedor: 14445 - ANGELO DEMO

Item	Especificação	Unid	Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
39	Gravador de vídeo mhdX 1008 Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD-M/H + HDTVI 2.0 + Analógica + IP » Gravação de todos os canais em 1080N ou 720p » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC » Compressão de vídeo H.264 » Compatível com o Multi-Box® » Compatibilidade com protocolo de comunicação Onvif » Suporta 1 HD SATA de até 10 TB » Edição de áudio e vídeo » Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP » Função BNC + IP – Adiciona câmeras IP ao DVR » IPv6 » 1 ano de garantia. HD 1 TB Especifico para Segurança Eletrônica Maior velocidade de gravação Redução de erro e perdas de imagem Grava 24 hrs por dia, 7 dias por semana Menor consumo, vibração e barulho. Justificativa: Para atender os requisitos de segurança das sessões na sala de inquerito administrativo.	UN	intelbras	3,000	1.199,0000	3.597,00
62	Memória Ddr2 4gb 800mhz, - Tecnologia: PC2-6400 (800MHZ), Quantidade de pinos: 240. Justificativa: Realização de upgrade nos computadores do antigo Telecentro os quais serão realocados para EBM Jarbas Amarante.	UN	Keepdata	20,000	119,0000	2.380,00
67	Microfone kit duplo sem fio de mão profissional sistema de transmissão UHF e alcance de 50mts. Justificativa: Utilização para eventos, palestras, informativos e apresentações culturais em diversas secretarias	UN	Lelong	11,000	455,0000	5.005,00
68	Mídia de DVD. Justificativa: Para gravação e armazenamento de dados.	UN	multilaser	162,000	2,7900	451,98
80	Pasta Térmica ARCTIC SILVER 5 3.5G. Justificativa: Para resfriamento do processador, necessário em manutenções preventivas e corretivas.	UN	Arctic	10,000	55,4700	554,70
85	Placa de rede wireless PCI-e 10/100/1000. Justificativa: Para adaptação de computadores mais antigos que necessitam de conexão via wireless	UN	tplink	10,000	51,9000	519,00
95	ROLO DE FITA ISOLANTE 8 MM X 10 METROS - SCOTCH 33+ - 3M Justificativa: Necessário em manutenções preventivas e corretivas	UN	Scotch	1,000	15,6500	15,65
100	Soprador Aspirador Elétrico 500W Funções: Soprar E Aspirar Potência: 500w Frequência: 50-60hz Rotação: 16000rpm Volume De Sopro: 2,3m³/Min Peso Bruto: 1,7kg. Justificativa: Ferramentas para atuação técnica do TI da Secretaria da Educação e saúde.	UN	profield	2,000	198,0000	396,00
103	Suporte veicular para tablet 6 Polegadas. Justificativa: Equipamento necessário para atendimento nas viaturas dos bombeiros	UN	Luattec	3,000	62,0000	186,00

2.2. Os preços registrados serão fixos e irrevogáveis durante a vigência da Ata de Registro de Preço.

2.2.1. Na hipótese de alteração de preços de mercado, para mais ou para menos devidamente comprovadas, estes poderão ser revistos, visando ao estabelecimento da relação inicialmente pactuada, em decorrência de situações previstas na alínea "d" do inciso II do caput e do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2.2. Para efeitos de revisão de preços ou do pedido de cancelamento do registro de que trata a cláusula sexta, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada da planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

2.2.3. A revisão será precedida de pesquisa prévia no mercado, banco de dados, índices ou tabelas oficiais e ou outros meios disponíveis para levantamento das condições de mercado, envolvendo todos os elementos materiais para fins de fixação de preço máximo a ser pago pela administração.

2.2.4. O órgão gerenciador deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

2.2.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico financeiro do preço inicialmente estabelecido, o órgão gerenciador, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

2.2.6. No ato da negociação de preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato será dada preferência ao fornecedor de primeiro menor preço e, sucessivamente, aos demais classificados, respeitada a ordem de classificação.

001048

2.3. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, mediante as providências seguintes:

- a) convocar o fornecedor primeiro classificado, visando estabelecer a negociação para redução de preços originalmente registrados e sua adequação ao praticado no mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e
- c) convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando igual oportunidade de negociação.

2.4. Quando o preço registrado torna-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do §5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:

- a) estabelecer negociação com os classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados:
- b) permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço na forma referida na alínea anterior, observada as seguintes condições:
 - b1) as propostas com os novos valores deverão constar de envelope lacrado, a ser entregue em data, local e horário, previamente, designados pelo órgão gerenciador;
 - b2) o novo preço ofertado deverá manter equivalência entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época da licitação, sendo registrado o de menor valor.

4.1. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços, com as justificativas cabíveis, observada a anuência das partes.

2.4.2. Não havendo êxito nas negociações, de que trata este subitem e o anterior estes serão formalmente desonerados do compromisso de fornecimento em relação ao item ou lote pelo órgão gerenciador, com conseqüente cancelamento dos seus preços registrados, sem aplicação das penalidades.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

3.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da ata, computadas neste prazo, as eventuais prorrogações.

3.2. Os preços decorrentes do Sistema de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas nos instrumentos convocatórios e respectivos contratos, obedecida o disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/1993.

3.3. É admitida a prorrogação da vigência da Ata, nos termos do art. 57, §4º, da Lei nº 8.666/1993, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos deste Decreto.

CLÁUSULA QUARTA - DOS USUÁRIOS DO REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços será utilizada pelos órgãos ou entidades da Administração Municipal relacionadas no objeto deste Edital;

4.2. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços deverão apresentar suas solicitações de aquisição ou contratação ao órgão gerenciador, que formalizará por intermédio de instrumental contratual ou emissão de nota de empenho de despesa ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666/1993, e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

4.3. Os quantitativos dos contratos de fornecimento serão sempre fixos e os preços a serem pagos serão aqueles registrados em ata.

4.4. Aplicam-se aos contratos de fornecimento as disposições pertinentes da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações posteriores e demais normas cabíveis.

4.5. Os órgãos e entidades participantes da Ata de Registro de Preços manterão o órgão gerenciador informado a respeito dos processos de aquisições por meio de registro de preços, devendo encaminhar cópia dos comprovantes das aquisições, para a anexação ao respectivo processo de registro.

4.6. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, sendo que serão denominadas "Órgão não-participante ou carona".

001049

CLÁUSULA QUINTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. Compete ao Órgão Gestor:

5.1.1. A Administração e os atos de controle da Ata de Registro de Preços decorrente da presente licitação será do Núcleo de Compras e Licitação, denominado como órgão gerenciador do Sistema de Registro de Preços, nos termos do inciso III do art. 3º do Decreto Municipal nº 095/2009;

5.1.2. O órgão gerenciador acompanhará, periodicamente, os preços praticados no mercado para os materiais registrados, para fins de controle e fixado do valor máximo a ser pago pela Administração.

5.1.2.1. O órgão gerenciador sempre que os órgãos e entidades usuários da ata de registro de preços necessitarem da entrega dos materiais, indicará os fornecedores e seus respectivos saldos, visando subsidiar os pedidos de materiais, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem fornecidos.

5.1.3. Optar pela contratação ou não dos bens ou serviços decorrentes do Sistema Registro de Preços ou das quantidades estimadas, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios para aquisição de item, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do Registro de Preços preferência em igualdade de condições, sem que caiba recurso ou indenização;

5.1.4. Dilatar o prazo de vigência do registro de preços "de ofício" através de apostilamento, com a publicação na imprensa oficial do município, observado o prazo legalmente permitido, quando os preços apresentarem mais vantajosos para a Administração e/ou existirem demandas para atendimento dos órgãos usuários.

5.1.5. Decidir sobre a revisão ou cancelamento dos preços registrados no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, salvo motivo de força maior devidamente justificado no processo;

5.1.6. Emitir a autorização de compra;

5.1.7. Dar preferência de contratação com o detentor do registro de preços ou conceder igualdade de condições, no caso de contratações por outros meios permitidos pela legislação;

5.2. Compete aos órgãos ou entidades usuárias:

5.2.1. Proporcionar ao detentor da ata todas as condições para o cumprimento de suas obrigações e entrega dos materiais dentro das normas estabelecidas no edital;

5.2.2. Proceder à fiscalização da contratação, mediante controle do cumprimento de todas as obrigações relativas ao fornecimento, inclusive encaminhando ao órgão gerenciador qualquer irregularidade verificada;

5.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos entregues em desacordo com as obrigações assumidas pelo detentor da ata.

5.3. Compete ao Compromitente Detentor da Ata:

5.3.1. Entregar os produtos nas condições estabelecidas no edital e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante o período de duração do registro de Preços, independente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Usuário da Ata de Registro de Preços;

5.3.2. Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento), em função do direito de acréscimo tratado no § 1º do art. 65, da Lei n. 8.666/93 e alterações, sob pena das sanções cabíveis e facultativas nas demais alterações;

5.3.3. Manter, durante a vigência do registro de preços, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

5.3.4. Substituir os produtos recusados pelo órgão ou entidade usuária, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis;

5.3.5. Ter revisado ou cancelado o registro de seus preços, quando presentes os pressupostos previstos na cláusula segunda desta Ata;

5.3.6. Atender a demanda dos órgãos ou entidade usuárias, durante a fase da negociação de revisão de preços de que trata a cláusula segunda desta Ata, com os preços inicialmente registrados, garantida a compensação dos valores dos produtos já entregues, caso do reconhecimento pela Administração do rompimento do equilíbrio originalmente estipulado;

5.3.7. Vincular-se ao preço máximo (novo preço) definido pela Administração, resultante do ato de revisão;

5.3.8. Ter direito de preferência ou, igualdade de condições caso a Administração optar pela contratação dos bens ou serviços objeto de registro por outros meios facultados na legislação relativa às licitações.

5.3.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega do objeto de registro de preços.

5.3.10. Receber os pagamentos respectivos nas condições pactuadas no edital e na cláusula oitava desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA - DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

001050

6.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso de prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa do órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços quando:

6.1.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

- a) o detentor da ata descumprir as condições da Ata de Registro de Preços a que estiver vinculado;
- b) o detentor não retirar nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceitável;
- c) em qualquer hipótese de inexecução total ou parcial do contrato de fornecimento;
- d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese desta apresentar superior ao praticado no mercado;
- e) estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, no termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;
- f) por razões de interesse público devidamente fundamentadas.

6.1.2. Pela DETENTORA da ata quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de executar o contrato de acordo com a ata de registro de preços, decorrente de caso fortuito ou de força maior.

6.2. Nas hipóteses previstas no subitem 6.1., a comunicação do cancelamento de preço registrado será publicada na imprensa oficial juntando-se o comprovante ao expediente que deu origem ao registro.

6.3. O cancelamento do registro, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente.

6.4. A solicitação da detentora da ata para cancelamento do registro do preço deverá ser protocolada no protocolo geral da ADMINISTRAÇÃO, facultada a esta a aplicação das sanções administrativas previstas no edital, se não aceitar as razões do pedido, sendo assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

6.5. Cancelada a ata em relação a uma detentora, o Órgão Gerenciador poderá emitir ordem de fornecimento àquela com classificação imediatamente subsequente.

CLÁUSULA SETIMA - DO FORNECIMENTO, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

7.1. A Ata de Registro de Preços será utilizada para aquisição do respectivo objeto, pelos órgãos e entidades da Administração Municipal.

7.2. Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação por escrito, formalizado pelo órgão ou entidade participante ao órgão gerenciador, dela devendo constar: a data, o valor unitário do fornecimento, a quantidade pretendida, o local para a entrega, o prazo, o carimbo e a assinatura do responsável.

7.3. O órgão gerenciador formalizará por intermédio de instrumental contratual ou autorização de compra ou outro instrumento equivalente, na forma estabelecida no §4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, acompanhada a respectiva nota de empenho, contendo o número de referência da Ata de Registro de Preços e procederá diretamente a solicitação com o fornecedor, com os preços registrados, obedecida a ordem de classificação.

7.4. Caso a fornecedora classificada não puder fornecer os produtos solicitados, ou o quantitativo total requisitado ou parte dele, deverá comunicar o fato ao Departamento de Compras – órgão gerenciador, por escrito, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da Ordem de Fornecimento.

7.5. A(s) fornecedora(s) classificada(s) ficará(ão) obrigada(s) a atender as ordens de fornecimento efetuadas dentro do prazo de validade do registro, mesmo se a entrega dos materiais ocorrer em data posterior ao seu vencimento.

7.5.1. O local de entrega dos materiais será estabelecido em cada Ordem de Fornecimento, podendo ser na sede da unidade requisitante, ou em local em que esta indicar.

7.5.2. O prazo de entrega será conforme solicitação do órgão ou entidade requisitante, não podendo ultrapassar 05 (cinco) dias úteis da data de recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente.

7.5.3. Se a Detentora da ata não puder fornecer o quantitativo total requisitado, ou parte dele, deverá comunicar o fato à administração, por escrito, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da ordem de fornecimento.

7.5.4. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, além das determinações deste edital, se a detentora da ata não atender as ordens de fornecimento.

001051

7.6. A segunda fornecedora classificada só poderá fornecer à Administração, quando estiver esgotada a capacidade de fornecimento da primeira, e assim sucessivamente, de acordo com o consumo anual previsto para cada item da licitação, ou quando da primeira classificada tiver seu registro junto a Ata cancelado.

7.7. As despesas relativas à entrega dos materiais correrão por conta exclusiva da fornecedora detentora da Ata.

7.8. A Detentora da Ata obriga-se a fornecer os materiais, descritos na presente Ata, novos e de primeiro uso, em conformidade com as especificações descritas na proposta de Preços, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.

7.8.1. Serão recusados os materiais imprestáveis ou defeituosos, que não atendam as especificações constantes no edital e/ou que não estejam adequados para o uso.

7.8.2. Os materiais deverão ser entregues embalados de forma a não serem danificados durante as operações de transporte e descarga no local da entrega.

7.9. Independente de aceitação, a contratada garantirá a qualidade e segurança dos materiais licitados contra defeitos de fabricação, pelo prazo mínimo de 06 (seis) meses a partir da data da entrega, conforme manual da fabricante, salvo o uso indevido, acidente e desgaste natural.

7.10. Todas as despesas relativas à entrega e transporte dos materiais, bem como todos os impostos, taxas e demais despesas decorrente da presente Ata, correrão por conta exclusiva da contratada.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em até 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos materiais, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei nº 8.666/93 e alterações.

8.2. Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedora(s), de que se encontra regular com suas obrigações para com o sistema de seguridade social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS e com o FGTS.

8.3. Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será susgado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo.

8.4. Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

8.5. Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

8.6. Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

8.7. A Administração efetuará retenção, na fonte dos tributos e contribuições sobre todos os pagamentos devidos à fornecedora classificada.

CLÁUSULA NONA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

9.1. Não se aplica

CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

10.1. As despesas decorrentes da contratação dos objetos da presente Ata de Registro de Preços correrão a cargo dos Órgãos ou Entidades Usuários da Ata, cujos Programas de Trabalho e Elementos de Despesas constarão nas respectivas notas de empenho, contrato ou documento equivalente, observada as condições estabelecidas no edital e ao que dispõe o artigo 62, da Lei n. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

11.1. Caberá ao Órgão Gerenciador, a seu juízo, após a notificação por escrito de irregularidade pela unidade requisitante, aplicar ao detentor da ata, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as seguintes sanções administrativas:

11.1.1. pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

a) multa de dez por cento sobre o valor constante da nota de empenho ou contrato;

b) cancelamento do preço registrado;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração no prazo de até cinco anos.

11.1.1.1 As sanções previstas neste subitem poderão ser aplicadas cumulativamente.

11.1.2. por atraso injustificado no cumprimento de contrato de fornecimento:

- a) multa de 0,5% (meio por cento), por dia útil de atraso, sobre o valor da prestação em atraso até o décimo dia;
- b) rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso.

001052

8

11.1.3. por inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço:

- a) advertência, por escrito, nas falta leves;
- b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente à parte não cumprida ou da totalidade do fornecimento ou serviço não executado pelo fornecedor;
- c) suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

11.1.3.1. A penalidade prevista na alínea "b" do subitem 11.1.3. poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com as sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d", sem prejuízo da rescisão unilateral do instrumento de ajuste por qualquer das hipóteses prescritas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.1.3.2. Ensejará ainda motivo de aplicação de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração de até cinco anos e descredenciamento do Registro Cadastral da ADMINISTRAÇÃO, o licitante que apresentar documentação falsa, não mantiver a proposta e cometer fraude fiscal, sem prejuízo das demais cominações legais, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002.

11.1.3.3. O fornecedor que não recolher as multas previstas neste artigo, no prazo estabelecido, ensejará também a aplicação da pena de suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, enquanto não adimplida a obrigação.

11.1.3.4. A aplicação das penalidades previstas nas alíneas "c" e "d" do subitem 11.1.3, será de competência exclusiva do prefeito municipal, facultada a ampla defesa, na forma e no prazo estipulado no parágrafo seguinte, podendo a reabilitação ser concedida mediante ressarcimento dos prejuízos causados e após decorrido o prazo de sanção mínima de dois anos.

11.2. Fica garantido ao fornecedor o direito prévio da citação e de ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação.

11.3. As penalidades aplicadas serão obrigatoriamente anotadas no registro cadastral dos fornecedores mantido pela Administração.

11.4. As importâncias relativas às multas deverão ser recolhidas à conta do Tesouro do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA EFICÁCIA

12.1. O presente Termo de Registro de Preços somente terá eficácia após a publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de São Joaquim para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem as partes justas e compromissadas, assinam o presente Termo em duas vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

São Joaquim, 2 de Dezembro de 2019.

GIOVANI NUNES
PREFEITO MUNICIPAL

Empresas Participantes:

ANGELO DEMO

CNPJ: 13.773.836/0001-70