


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 82.561.093/0001-98

Telefone: (49) 3233-6400

Praça João Ribeiro, 01

CEP: 88600-000 - São Joaquim SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 21/2021 - PR

Processo Administrativo: 27/2021

Data do Processo: 14/04/2021

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

| Nº | Quantidade | Unid. | Especificação | Preço Unitário | Preço Total |
|----|------------|-------|--|----------------|-------------|
| 1 | 184,000 | UN | AQUECEDOR HALOGENO - AQUECEDOR HALOGENO : PORTÁTIL, POSSUIR 3 NÍVEIS DE POTÊNCIA MÍNIMA, 400W, 800W E 1200, ALIMENTAÇÃO - 220 VOLTS, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O APARELHO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO, EM CASO DE QUEDA, O APARELHO DEVE DESLIGAR AUTOMATICAMENTE GRADE PROTETORA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 134,9900 | 24.838,16 |
| 2 | 188,000 | UN | AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE ELÉTRICO - AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE ELÉTRICO COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: PORTÁTIL, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO 2 NÍVEIS DE POTÊNCIA PARA AQUECIMENTO E 1 PARA VENTILAÇÃO AQUECIMENTO POR TERMOVENTILAÇÃO POTÊNCIA MÍNIMA DE 1.500 WATTS, ALIMENTAÇÃO - 220 VOLTS, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O APARELHO EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO, GRADE PROTETORA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | 133,3800 | 25.075,44 |
| 3 | 122,000 | UN | CLIMATIZADOR: MULTI FUNÇÕES - CLIMATIZADOR: MULTI FUNÇÕES: VENTILADOR, UMIDIFICADOR E AQUECEDOR; POTENCIA MÍNIMO DE 1500W; AQUECIMENTO COM 2 NÍVEIS DE POTÊNCIA; FUNÇÃO OSCILAÇÃO, DISTRIBUIU O VENTO EM DIVERSAS DIREÇÕES; FUNÇÃO TIMER COM 8H DE FUNCIONAMENTO; SELETOR DE VELOCIDADES DE VENTILAÇÃO: BAIXA, MÉDIA, ALTA; LUZES INDICADORAS DE FUNCIONAMENTO DAS FUNÇÕES: UMIDIFICADOR, OSCILAÇÃO, TIMER (1H, 2H, 4H, 6H E 8H), VENTILAÇÃO; PORTA CONTROLE REMOTO E PORTA CORDÃO ELÉTRICO NO CORPO DO APARELHO; CONTROLE REMOTO COM ALCANCE DE ATÉ 6M; TANQUE DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 4,5L COM INDICAÇÃO DE MÍNIMO E MÁXIMO; COMPRIMENTO DO CORDÃO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 1,5M; ACOMPANHA PRÉ-FILTRO E FILTRO DE AR REMOVÍVEL ANTIBACTERIANO E ANTIMOFO; SINAL SONORO; ALÇA E 4 RODINHAS PARA TRANSPORTE; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; VOLTAGEM 220V; CONTEUDO DA EMBALAGEM: CONTROLE REMOTO, CLIMATIZADOR, MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA E MINI FOLDERS. | 583,6300 | 71.202,86 |
| 4 | 14,000 | UN | Máquina de lavar - Lavadora de roupa 15Kg - Máquina de lavar - Lavadora de roupa 15Kg, com: Trava de Segurança; Multidispenser; Centrifugação Delicada; Opções de agitação: mínimo 03 ciclos de lavação Enxágue e ciclo Edredom Níveis de água: Extra Baixo; Baixo; Médio; Alto. | 1.893,2800 | 26.505,92 |

| | | | | | |
|---|--------|----|--|------------|-----------|
| | | | Centrifugação; Elimina fiapos; Dispenser para sabão; Dispenser para amaciante; Tipo: Automática; Capacidade (kg de roupas) 15; Acesso ao cesto Superior; Controles Eletromecânicos; Velocidade de centrifugação (rpm) 750 rpm; Acabamento do cesto Aço inox; Consumo de água 0,024 kwh/ciclo/kg; Classificação de eficiência energética A; Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Consumo (kWh) 12,3 litros/ciclo/kg; Tensão/Voltagem 220V. | | |
| 5 | 52,000 | UN | Ar condicionado com: Palheta anticorrosiva - Ar condicionado com: Palheta anticorrosiva; Turbo Função Filtro Full HD (Max 60%); Tipo de ar condicionado Split; Tecnologia Inverter Quente/Frio Capacidade de 12.000 btu's. Função: oscilação - Timer - Frequência 60hz Bivolt ou 220 volts , Classificação energética A. Com controle remoto. | 1.656,5200 | 86.139,04 |
| 6 | 7,000 | UN | Fogão à gás cooktop com acendimento automático - Fogão à gás cooktop com acendimento automático dotado de 04 ou 05 queimadores, corpo em aço inoxidável ; 220VOLTTS; Dimensões (46 X 76,5cm). Certificado pelo Inmetro. | 525,4700 | 3.678,29 |
| 7 | 44,000 | UN | Bebedouro - Fluxo de água funcional, bandeja removível ajustável e fácil de limpar. - Bebedouro - Fluxo de água funcional, bandeja removível ajustável e fácil de limpar. Ajuste de temperatura de água água: natural, fria ou gelada. Perfurador de galão. 220 volts ou bivolt, capacidade do reservatório no mínimo 0,8 litros, com filtro de limpeza. | 481,6700 | 21.193,48 |
| 8 | 18,000 | UN | REFRIGERADOR DOMÉSTICO - REFRIGERADOR DOMÉSTICO, MATERIAL: aço galvanizado, com pintura eletrostática a pó com alta resistência à corrosão; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: no mínimo 431 litros; capacidade de armazenagem do refrigerador; no mínimo 303 litros; capacidade de armazenagem do freezer: no mínimo 128 litros COR: branca; TENSÃO: 220V; PRATELEIRAS: prateleiras removíveis de vidro temperado para latas, laticínios, garrafas, diversos, porta-ovos removível, separador de garrafas, prateleira no congelador removível, fôrmas de gelo; CARACTERÍSTICAS: degelo automático, iluminação interna, compartimento de congelamento rápido, pés niveladores, painel eletrônico frontal externo, alarme, sistema de ultra conservação; PORTA: reversível, de aço galvanizado, com pintura eletrostática a pó com alta resistência à corrosão, com fechamento automático e trava de carga; CERTIFICAÇÃO: selo PROCEL A; GARANTIA: mínimo de 12 meses contados a partir da data de entrega. | 3.082,2600 | 55.480,68 |
| 9 | 15,000 | UN | SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10 KG DESCRIÇÃO - SECADORA DE ROUPAS LINHA BRANCA 10 KG DESCRIÇÃO - SECADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA, TIPO PISO, DE USO DOMÉSTICO NA COR BRANCA. DIMENSÕES BÁSICAS E CAPACIDADE - LARGURA MÁXIMA: 600 MM. - PROFUNDIDADE MÁXIMA: 600 MM. - CAPACIDADE MÍNIMA: 10KG. CARACTERÍSTICAS - GABINETE EXTERNO DO TIPO MONOBLOCO REVESTIDO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU FOSFATIZADO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI/POLIÉSTER) NA COR BRANCA - PAINEL DE CONTROLE EXTERNO COM BOTÃO SELETOR DE FUNÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS DE SECAGEM E TECLAS DE AJUSTE DA TEMPERATURA. (TODAS AS FUNÇÕES DEVEM SER IDENTIFICADAS) - PROGRAMAÇÃO COM DIFERENTES TIPOS DE SECAGEM - NÍVEIS DE TEMPERATURA PARA SECAGEM: NORMAL E DELICADA (OU CORRESPONDENTE), NO MÍNIMO - FUNÇÃO DE ELIMINAÇÃO DE ODOR. - PORTA COM ABERTURA FRONTAL E VISOR CIRCULAR EM VIDRO TEMPERADO. | 1.887,9300 | 28.318,95 |

| | | | - COMPARTIMENTO INTERNO (CESTO) EM AÇO INOX E/OU AÇO ESMALTADO. | | |
|----|--------|-----|---|------------|-----------|
| 10 | 29,000 | UN | Forno elétrico, aplicação cozinha - Forno elétrico, aplicação cozinha, corpo externo em aço pintado na cor branca, parte frontal em material termoplástico, capacidade mínima de 44 litros; voltagem 220 V; lâmpada interna, luz piloto; potência de 1750 W; forno com revestimento autolimpante, com 01 grade removível em material aço cromado, estrutura interna com 03 posições para a prateleira; com grill, janela da porta em vidro temperado, termostato com regulagem de temperatura, timer de no máximo 120 minutos e com alarme sonoro | 493,3300 | 14.306,57 |
| 11 | 3,000 | UN | Tanque para lavar roupas fabricado em plástico polipropileno. - Tanque para lavar roupas fabricado em plástico polipropileno. Resistente à ação de produtos químicos. Possui aditivo anti UV, resistente aos raios solares. Acompanha válvula de 1.1/4, para fusos para fixação, tampa de válvula e dois espaçadores. Capacidade total de 40,5L e útil de 23L. Possui porta sabonete e frisos para esfregar roupas ondulado. | 110,3500 | 331,05 |
| 12 | 25,000 | UN | Forno microondas, capacidade mínima 30 litros - Forno microondas, capacidade mínima 30 litros, material aço inox, cor branca, potência mínima de 900 W, voltagem 220 V. Com revestimento interno de fácil limpeza. Porta com visor branco e transparente. Acessório: prato giratório em vidro. Dimensões mínimas: largura 51 cm x altura 30 cm x profundidade 40 cm. Deve apresentar as seguintes funções: tecla descongelamento de alimentos, memória programável, tecla de potência, com no mínimo 10 níveis de potência de acordo com o que se deseja fazer, tecla de ajuste de tempo. | 440,8700 | 11.021,75 |
| 13 | 13,000 | UN | Fogão doméstico, 6 bocas - Fogão doméstico, 6 bocas, cor branca, pés altos para facilitar a limpeza do piso, tampa de vidro, grade para panelas em arame arredondado, espaçamento igual entre os queimadores, grades e capas dos queimadores removíveis para facilitar a limpeza, mesa do fogão selada em aço inox, painel mecânico, injetor de gás horizontal e acendimento automático. Forno com válvula de segurança, prateleira deslizante, auto limpante, vidro duplo na porta e iluminação central. | 883,1600 | 11.481,08 |
| 14 | 5,000 | UN | Desumidificador de papel bivolt p/ até 700fls A4 - Desumidificador de papel bivolt p/ até 700fls A4 | 320,1800 | 1.600,90 |
| 15 | 7,000 | UN | CHALEIRA ELÉTRICA 1,7 L 220V - CHALEIRA ELÉTRICA 1,7 L 220V | 85,3600 | 597,52 |
| 16 | 5,000 | UN | FRAGMENTADORA 300 FOLHAS 220V AUTOMÁTICA SUPERCORTE EM PARTÍCULAS - FRAGMENTADORA 300 FOLHAS 220V AUTOMÁTICA SUPERCORTE EM PARTÍCULAS | 5.341,6700 | 26.708,35 |
| 17 | 1,000 | UIN | TV 58' SMART RESOLUÇÃO 4K TECNOLOGIA - TV 58' SMART RESOLUÇÃO 4K TECNOLOGIA: LED WIFI INTEGRADA E CONEXÕES HDMI, USB, ENTRADAS DE COMPONENTE E COMPOSTOS, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO COM CONTROLE REMOTO | 3.394,3300 | 3.394,33 |
| 18 | 1,000 | UN | FRIGOBAR COM CAPACIDADE DE 71 LITROS - FRIGOBAR COM CAPACIDADE DE 71 LITROS, 220V, CLASSIFICAÇÃO ENÉRGICA A, MEDIDAS 63 DE ALTURA, 44,5 DE LARGURA E 51 DE PROFUNDIDADE, COM DUAS PRATELEIRAS DE VIDRO, TERMOSTATO E PORTA COM COMPARTIMENTO | 912,1500 | 912,15 |
| 19 | 1,000 | UN | FOGÃO ELÉTRICO DUAS BOCAS 220V - FOGÃO ELÉTRICO DUAS BOCAS 220V, COM NO MÍNIMO DE 2000 WATTS DE POTÊNCIA PORTÁTIL COM SUPORTES LATERAIS, COM BOTÕES DE CONTROLE INDEPENDENTES COM SEIS POSIÇÕES E NO MÍNIMO CINCO NÍVEIS DE TEMPERATURAS. LUZ PILOTO PARA INDICAÇÃO DO PRODUTO ESTAR LIGADO, TAMPO E | 435,3900 | 435,39 |

| | | | | | |
|----|--------|----|--|------------|-----------|
| | | | ACABAMENTO EM AÇO ESCOVADO. DIMENSÕES MINIMAS DO PRODUTO, COM 9 CM DE ALTURA, 29 CM DE LARGURA, CUMPRIMENTO DE 50,5 CM. COM CERTIFICADO INMETRO | | |
| 20 | 2,000 | UN | FREEZER INDUSTRIAL, HORIZONTAL, 02 TAMPAS, CAPACIDADE MINIMA 420L - FREEZER INDUSTRIAL, HORIZONTAL, 02 TAMPAS, CAPACIDADE MINIMA 420L FREEZER INDUSTRIAL; MODELO DUPLA AÇAO (FREEZER/REFRIGERADOR); TIPO HORIZONTAL; COM 02 TAMPAS BASCULANTES; E CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 420 LITROS; NA COR BRANCA; GABINETE EXTERNO PINTADO ELETROSTATICAMENTE A PO-EPOXI; CONTENDO INTERNAMENTE CESTO DE ESTOCAGEM GRADES REMOVIVEIS E DRENO; NA VOLTAGEM DE 220 V; CONTENDO: PAINEL DE CONTROLE COM TERMOSTATO E LEDS; ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇOES; FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; CLASSIFICACAO ENERGETICA A. | 2.536,5800 | 5.073,16 |
| 21 | 2,000 | UN | FREEZER DOMESTICO VERTICAL, FROST FREE, CAPACIDADE MINIMA 240L - FREEZER DOMESTICO VERTICAL, FROST FREE, CAPACIDADE MINIMA 240L FREEZER DOMESTICO; NO MODELO DESCONGELAMENTO AUTOMÁTICO (FROST FREE); DO TIPO VERTICAL, PORTAS REVERSIVEIS, EASY-TO-OPEN PUXADOR EM METAL NOBRE; COM CAPACIDADE TOTAL MINIMA DE 240L; NA COR BRANCO; COM 6 PRATELEIRAS EM ACRILICO, GAVETAS RASAS REMOVIVEIS EM PS CRISTAL TRANSPARENTE COM TRAVA DE SEGURANÇA; BASE COM PES ESTABILIZADORES E RODIZIOS; CONSUMO DE 57 KWH/MÊS APROXIMADAMENTE; NA VOLTAGEM 127 V; TERMOSTATO, FORMAS DE GELO, CONTROLE DE CONGELAMENTO FRONTAL COM LUZES INDICATIVAS; ACOMPANHA CERTIFICADO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E MANUAL DE INSTRUÇÕES ; FABRICAÇÃO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; CLASSIFICACAO ENERGETICA A. | 1.552,2700 | 3.104,54 |
| 22 | 10,000 | UN | FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, COM 06 (SEIS) BOCAS - FOGÃO INDUSTRIAL A GÁS, COM 06 (SEIS) BOCAS, FORNO, QUEIMADORES DUPLOS COM QUALIDADE 300 HORAS, GRELHAS REMOVÍVEIS DE 30X30CM, UNIÃO REFORÇO, MANGUEIRA QUE ALIMENTA O GÁS, REGISTRO DE ACENDIMENTO E CONTROLE DE ESTÁGIOS CONTÍNUOS CROMADOS, DE BAIXA PRESSÃO. REGISTRO FABRICADO EM AÇO INOX ESCOVADO, QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO, GRELHAS DE FERRO FUNDIDO, MESA, GABIARRA, PANELEIRO, BANDEJA COLETORA DE GORDURA E QUADRO INFERIOR DA MESA EM CHAPA EM AÇO INOXIDÁVEL, AISI304, LIGA 18.8, PERFIL APROXIMADO DE 5CM, DESMONTÁVEIS E MODULÁVEIS, TUBO COLETOR CROMADO. FORNO FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL, ISOLAÇÃO EM LÃ DE VIDRO, FUNDO ESMALTADO (AUTO LIMPANTE), PORTA EM VIDRO TEMPERADO E TERMÔMETRO. | 1.501,2200 | 15.012,20 |
| 23 | 10,000 | UN | SMART TV 32 POLEGADAS LED HD. - SMART TV 32 POLEGADAS LED HD. RESOLUÇÃO 1368x768p, BRILHO 220cd/m2, CONTRASTE 3000:1 ÂNGULO DE VISÃO (H/V) 178, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, WIFI INTEGRADO, 2 HDMI, 1 USB, LARGURA 73cm, ALTURA 43cm, PROFUNDIDADE 8cm 220V. | 1.300,0000 | 13.000,00 |
| 24 | 25,000 | UN | MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 800W 13 ACESSÓRIOS 8 FUNÇÕES, MOTOR EM AÇO INOX, | 391,8900 | 9.797,25 |

| | | | | | |
|----|---------|-----|--|------------|-----------|
| | | | 220V - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS 800W 13 ACESSÓRIOS 8 FUNÇÕES, MOTOR EM AÇO INOX, 220V | | |
| 25 | 12,000 | UN | FOGÃO A GÁS, 04 (QUATRO) BOCAS - FOGÃO A GÁS, 04 (QUATRO) BOCAS, COM, NO MÍNIMO, 01 QUEIMADOR GRANDE, FORNO AUTOLIMPANTE, MESA EM INOX, ACENEDOR AUTOMÁTICO, VÁLVULA DE SEGURANÇA. 220V. | 590,4800 | 7.085,76 |
| 26 | 20,000 | UN | LIQUIDIFICADOR, 05 VELOCIDADES, COM FILTRO, TECLA AUTO CLEAN E PULSAR, COM TRAVA NA BASE. - LIQUIDIFICADOR, 05 VELOCIDADES, COM FILTRO, TECLA AUTO CLEAN E PULSAR, COM TRAVA NA BASE. | 186,1200 | 3.722,40 |
| 27 | 120,000 | UNI | LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO; COM TRÊS VELOCIDADES - LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO; COM TRÊS VELOCIDADES + PULSAR; FUNÇÃO MULTICLEAN; COPO DE PLÁSTICO ALTAMENTE RESISTENTE COM TRAVAMENTO NA BASE; SOBRETAMPA DOSADORA; BASE COM ACOPLAMENTO PARA O CABO; BRANCO; 220V. | 111,7600 | 13.411,20 |
| 28 | 10,000 | UN | Modelo Smart Tv, 43 polegadas - Modelo Smart Tv, 43 polegadas, full hd, com conversor para TV digital integrado, entrada de áudio e vídeo, formato de tela Full Screen/Widescreen plana, com 3 Conexões de HDMI, 3 Conexões de USB, 1 entrada RF para Tv a cabo, 1 entrada RF para tv aberta, 1 entrada de vídeo componente - P2, 1 entrada LAN (RJ45), 1 saída digital (óptica), 1 saída para fone de ouvido e 220 V ou bivolt. Garantia do fornecedor de 12 meses | 1.840,2800 | 18.402,80 |
| 29 | 120,000 | UN | BATEDEIRA, DOMÉSTICA. - BATEDEIRA, DOMÉSTICA, COM DOIS BATEDORES, 1 ESPÁTULA, QUATRO VELOCIDADES + PULSAR, MÍNIMO 01 TIGELA ALTAMENTE RESISTENTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS, PODENDO SER USADA COMO PORTÁTIL OU COM PEDESTAL, SISTEMA GIRA FÁCIL, 220V. | 173,7600 | 20.851,20 |
| 30 | 10,000 | UN | BATEDEIRA PLANETÁRIA 6 LITROS, CORPO EM CHAPA EM AÇO - BATEDEIRA PLANETÁRIA 6 LITROS, CORPO EM CHAPA EM AÇO, PINTURA EPÓXI, CUBA PARA 6 LITROS EM AÇO INOXIDÁVEL, BATEDOR EM ARAME DE AÇO. | 392,6600 | 3.926,60 |
| 31 | 5,000 | UN | BALCÃO PARA PIA, 1,20m x 0,85 m, em MDF - BALCÃO PARA PIA, 1,20m x 0,85 m, em MDF, 2 portas, 3 gavetas, sem tampo, na cor branco, com uma prateleira interna, acabamento em pintura alto brilho, com cinco puxadores, com ponteiras fixas cromadas, corrediças e dobradiças metálicas, com cinco pés | 291,2500 | 1.456,25 |
| 32 | 5,000 | UN | PIA EM INOX, 1,20m comprimento cuba central - PIA EM INOX, 1,20m comprimento cuba central, AISI304 6mm com uma cuba, acabamento acetinado, fabricado no sistema monobloco, sem solda, bordas dobradas ao redor da pia para evitar cortes e dar mais resistência, deve acompanhar válvula de 41/2", sem furo para torneira, tamanho da pia 1200mm x 520 mm de largura, tamanho da cuba 40cm x 34cm x 14cm | 183,0900 | 915,45 |
| 33 | 32,000 | UN | APARELHO DE SOM: Aparelho de Som; Tipo Portátil - APARELHO DE SOM: Aparelho de Som; Tipo Portátil; com entrada USB Host, MP3 Memória Programável com alça para transporte, potência de no mínimo RMS 3,6 Watts, CD player, reproduz CD MP3, CD-R e CD- RW, informações no Display e exibe informações dos arquivos de música MP3 com nome do artista/música memória programável para 30 faixas função de repetição da faixa, do disco (CD) e Total. Rádio AM/FM com sintonia digital, memória para 30 emissoras de FM e 10 ondas médias, relógio 24 horas, timer, on/off; 5 equalizações pré programada, proteção antichoque, saída para fone de ouvido, fonte de alimentação elétrica e a pilha. Voltagem 220V, | 319,4100 | 10.221,12 |

acionado de modo a evitar choque mecânico com garantia e manual de instruções. Garantia mínima de 12 meses a partir do recebimento.

| | | | | | |
|----|--------|----|---|------------|----------|
| 34 | 30,000 | UN | APARELHO DE DVD: Modelo que reproduza filmes, músicas e fotos armazenados em USB - APARELHO DE DVD: Modelo que reproduza filmes, músicas e fotos armazenados em USB, para receber pen drives, com música em MP3, fotos em JPEG e vídeos em MPEG 4. Ele ainda é compatível com os formatos WMA, MPWG1 e Xvid, com praticidade em telas grandes, que reproduza também em vários formatos , conversor D/A vídeo, sistema de cores, saída de áudio digital, ajustes de parâmetros de imagem com peso aproximado de 1Kg. Garantia do Fornecedor: 12 meses. | 197,0000 | 5.910,00 |
| 35 | 2,000 | UN | REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE MINIMA 239L. - REFRIGERADOR DOMESTICO, CAPACIDADE MINIMA 239L. REFRIGERADOR DOMESTICO; STANDARD,VERTICAL; COM CAPACIDADE TOTAL LIQUIDA MINIMA DE 239 LITROS; BRANCA; COM GAVETA PARA LEGUMES COM TAMPA E GAVETA PARA RESFRIAMENTO; MINIMO DE 02 PRATELEIRAS/GRADE REMOVEIS E REGULAVEIS,PORTA OVOS, PRATELEIRAS NA PORTA; NA VOLTAGEM DE 220V; COM FORMA DE GELO,TERMOSTATO DE TEMPERATURA, PES NIVELADORES; PRAZO DE GARANTIA MINIMA DE 12 MESES; FABRICACAO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES; CLASSIFICACAO ENERGETICA A | 1.449,5500 | 2.899,10 |

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:

548.010,94