



PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 19.620.562/0001-66

Departamento de Alimentação Escolar

Resultado da análise das amostras do item 37 e 26, referentes ao Pregão Presencial N°14/2021:

Item	Descrição do produto	Marcas aprovadas	Marcas reprovadas
37	COOCKIES INTEGRAIS SEM AÇÚCAR- sabores de castanha, coco e cacau, embalagem mínima de 120 g, validade mínima de 6 meses. Tem que constar ingredientes, tabela nutricional e todas as demais informações exigidas pela legislação vigente.	JASMINE	ORQUÍDEA
26	CAFÉ TORRADO E MOÍDO - em pó homogêneo, torrado e moído, produzido com grãos selecionados, aroma e sabor característicos de café, tipo tradicional, pacotes de 500g, embalagem à vácuo, com data de fabricação máxima de 2 meses anteriores à data de entrega. De primeira qualidade, deve conter selo de pureza da associação brasileira da indústria do café – ABIC. O produto deverá ter registro no ministério da saúde e atender a portaria 451/97 do ministério da saúde e a resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos – CNNPA. As embalagens devem conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade de produto. Validade mínima de 8 meses a partir da data de entrega.	BOM JESUS	OURO CABOCLO IGUAÇU



PREFEITURA DE SÃO JOAQUIM
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE.
FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
CNPJ: 19.620.562/0001-66

RESULTADOS:

- O item 37 com a marca jasmine foi aprovado por estar especificado como produto zero açúcar e atender às características de sabor, odor e crocância bem adequadas. A marca orquídea não apresentou a informação zero açúcar. Esta foi reprovada já que o item será destinado aos alunos com diabetes. Quanto às características organolépticas obteve um resultado excelente em sabor e crocância.
- O item 26, café torrado e moído, em análise de odor característico, granulação adequada do pó, especificação correta e selo de ISO 9001 teve a marca Bom Jesus aprovada. As outras atenderam em especificação, mas foram reprovadas nas análises sensoriais em comparação com a marca aprovada.