


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 82.561.093/0001-98

Telefone: (49) 3233-6400

Praça João Ribeiro, 01

CEP: 88600-000 - São Joaquim SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 47/2021 - PR

Processo Administrativo: 84/2021

Data do Processo: 19/10/2021

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	96,000	UN	Mesa escritório cor predominante branca, formato em L - - Mesa escritório cor predominante branca, formato em L, material estrutura e tampo de 25 mm, material tampo laminado mogno, revestimento tampo laminado melamínico texturizado, 3 gavetas: puxadores externos cromados e corrediças metálicas telescópicas - Medidas aproximadas: 120X120X60X74. garantia minimo 24 meses.	881,6500	84.638,40
2	62,000	UN	MESA PARA IMPRESSORA, em MDF 25 mm, med. 60x60x74 cm, na cor - MESA PARA IMPRESSORA, em MDF 25 mm, med. 60x60x74 cm, na cor branca, com três ou quatro gavetas, com abertura corrediça telescópica, puxador Plexy, com pés metálicos, com regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, revestimento tampo laminado melamínico texturizado, material tampo laminado mogno. garantia minimo 24 meses.	269,0000	16.678,00
3	92,000	UN	Mesa para escritório com tampo confeccionado em mdf 25 mm, c - Mesa para escritório com tampo confeccionado em mdf 25 mm, com bordas arredondadas em pvc, pés duplo, sem gavetas, com medidas mínimas de 1200mmx600mm. cor branca ou creme. garantia minimo 24 meses.	354,5000	32.614,00
4	100,000	UN	Armário Alto Fechado: Armário alto fechado com 02 portas de - Armário Alto Fechado: Armário alto fechado com 02 portas de abrir, com puxadores modelo DUAL, com chave e 04 prateleiras internas, sendo o corpo e as prateleiras em MDF 15 mm, tampo superior encabeçado em MDF 25mm acabamento em BP com borda reta em ABS 25mm, puxador com detalhe cromado, medindo 180cm altura X 91cm largura X 42cm profundidade. Cor Branca. garantia minimo 24 meses.	1.160,6000	116.060,00
5	62,000	UN	Estante em MDF 15mm, 06 prateleiras em MDF 15mm, Medidas: A1 - Estante em MDF 15mm, 06 prateleiras em MDF 15mm, Medidas: Altura 1,82 cm, Largura 70 cm, Profundidade: 33 cm, cor branca. garantia minimo 24 meses.	534,4500	33.135,90
6	26,000	UN	Conjunto Mesa Redonda com 4 Cadeiras Estofadas: Medidas apro - Conjunto Mesa Redonda com 4 Cadeiras Estofadas: Medidas aproximadas Cadeiras: Altura: 92cm, Largura: 46cm, Profundidade: 54cm; Características técnicas: Pintura em UV, Matéria prima em MDF, Suporta mínimo110kg, Assento e encosto estofado, Pés usinados inteiros. Medidas aproximadas Mesa: Altura: 78cm, Largura: 105cm, Profundidade: 105cm; Características técnicas: - Pintura em UV. - Matéria prima em MDF. - Sapatas reguláveis. - Cor: (Branca, creme ou nogal)- Suporta até 40kg. garantia minimo 24 meses.	489,0000	12.714,00

7	99,000	UN	Estante, material aço estampado, quantidade prateleiras 6 - Estante, material aço estampado, quantidade prateleiras 6 uni., tipo prateleiras reguláveis, altura 1,98 m, largura 0,92 m, tipo travamento em x nas laterais e fundo, material tratamento superficial texturizado, tipo coluna perfil I em chapa 14, características adicionais 4 colunas dupla furação, prateleira aparafusada, material prateleiras chapa aço 20, profundidade 0,32 m, acabamento superficial pintura eletrostática epóxi-pó, cor (branca ou creme). Garantia mínima: 12 meses.	390,5800	38.667,42
8	28,000	UN	SOFÁ CONJUNTO ESTOFADO COM 2 E 3 lugares em madeira maciça (- SOFÁ CONJUNTO ESTOFADO COM 2 E 3 lugares em madeira maciça (IPÊ), seca, sem manchas de fungos ou insetos, sem cheiro considerado ruim, estofado em espuma D 28 no encosto e D 33 no assento(MODELO JAGUAR), dotados de braços, com as seguintes dimensões: de 3 lugares 2,33 larg X 0,98 prof X 0,92 alt; o de 2 lugares 1,97 larg X 0,98 prof X 0,92 alt, totalmente revestido em tecido corvino cor bege médio. A estrutura deverá ser desmontável o máximo possível, no que diz respeito a encosto, braços e assentos. As partes internas do contra encosto e das laterais deverão ser em material resistente do tipo eucatex. Deverão possuir 4 (para o de 2 lugares) E 6 (para o de 3 lugares) pés metálicos no padrão cromado, sendo afixados com buchas metálicas com rosc. A assento deverá possuir uma ligeira inclinação variando de 3o A 5o. O encosto deverá ser inclinado em relação ao plano vertical variando entre 5o e 15o. O acolchoamento do assento será feito com almofadas soltas com no mínimo 180 mm de espessura. Garantia mínima: 12	1.834,5000	51.366,00
9	90,000	UN	Pufe redondo. Estrutura em madeira maciça de reflorestamento - Pufe redondo. Estrutura em madeira maciça de reflorestamento e compensada; revestido com espuma de poliuretano (d26) e couro sintético; possui pequenos pés em plástico injetado. Peso: aproximado: 4 kg. dimensões aproximadas: formato redondo, cor preto, altura 55 cm, diâmetro 80 cm, pufe, material estrutura compensado, características adicionais assento chapa de Aglomerado de 20 mm. Garantia mínima: 12 meses.	58,0300	5.222,70
10	121,000	UN	Gaveteiro volante 4 gavetas, medindo aproximadamente 420(l)x - Gaveteiro volante 4 gavetas, medindo aproximadamente 420(l)x460(p)x650(a)mm características mínimas: - tampo: madeira de mdf. Com espessura de no mínimo 18mm. Fixação do tampo na base por meio de buchas metálicas de alta resistência, facilitando a montagem e a eventual remontagem. Obs. não serão aceitos parafusos fixados diretamente na madeira. - laterais: madeira de mdf com espessura mínimo de 18 mm. - fundo: madeira de mdf com espessura de no mínimo 18mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão. - gavetas: 4 (quatro) gavetas com frente em mdf revestido nas duas faces em laminado melamínico com espessura 18mm. Gavetas com quadro em mdf 18mm e fundo em mdf 18mm - fechadura gavetas: cilíndrica com travamento na estrutura com duas chaves articuláveis anti quebra em polipropileno, com fechamento simultâneo em todas as gavetas. - corrediças metálicas: corrediças telescópicas com abertura total do comprimento nominal e deslizamento com esferas de aço. - puxadores: puxadores em alumínio extrudado com a largura da frente da gaveta em formato de j. - rodízios: quatro rodízios com chapa de aço para fixação na base do móvel e rodas de silicone transparente. Dois com trava (freio). Eixo fabricado em chapa estampada e cabeçote com uma pista de esferas, acabamento cromado. Eixo da roda rebitado. Roda injetada com revestimento em poliuretano termoplástico e núcleo em acrílico. - opções de acabamento: madeira de mdf revestido duas faces de melamínico baixa pressão em	554,4500	67.088,45

			padrões - Cor: branca ou creme. garantia minimo 24 meses.		
11	75,000	UN	Suporte para CPU fixo, matéria prima MDF, altura 26cm, largu - Suporte para CPU fixo, matéria prima MDF, altura 26cm, largura 25cm, profundidade 42cm, Confeccionado em 100% em Mdf Branco ou creme e com 15mm. Garantia mínima: 12 meses.	139,5600	10.467,00
12	162,000	UN	Lixeira em aço inox com tampa e pedal, capacidade de 20 litr - Lixeira em aço inox com tampa e pedal, capacidade de 20 litros, balde interno removível, dimensões aproximadas: 295 mm de comprimento, 295 mm de largura e 460 mm de altura. Apresentar catálogo. Garantia mínima: 12 meses.	188,2800	30.501,36
13	185,000	UN	Cadeira Ergonômica de escritório: encosto alto flexível reve - Cadeira Ergonômica de escritório: encosto alto flexível revestido em tela, braços 4D, mecanismo regulagem de profundidade e regulagem de tensão do relax automático, 5 pés de alumínio, funções ergonômicas avançadas e acabamento com detalhes em alumínio ; Acessórios: Opção de apoio de cabeça ; Mecanismo: mecanismo de 4 estágios com regulagem automática da tensão, ajustando-se ao peso do usuário sem a necessidade de ajuste manual ; Espaldar: Espaldar em tela, com apoio lombar estofado e regulável. Estrutura aparente em alumínio polido. Braços: reguláveis em altura, movimento horizontal frontal ou lateral. Apoio em PU soft touch ; Bases: opção de base em alumínio, com rodízios de 60mm em PU ; Assento: Assento em espuma injetada com regulagem de profundidade e regulagem de altura à Gás. Revestimento em Poliéster ou Space. Apresentar Amostra no dia do certame, apresentar certificado de conformidade abnt nbr 13962:2006, de acordo com nr-17. Garantia mínima: 24 meses. medida da cadeira em anexo.	536,3000	99.215,50
14	174,000	UN	CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; ASSENTO/ENC - CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO PINTADO; ASSENTO/ENCOSTO: Couro Ecológico, estofado macio e de alta qualidade ; dimensões aproximadas: Altura 800 mm ; Largura 500 mm ; Comprimento 500 mm, Capacidade de carga mínimo 100 kg, cor preta. Garantia mínima: 12 meses.	138,2500	24.055,50
15	32,000	UN	BALCÃO DE COZINHA MDF espessura 20mm; acabamento melamínico - BALCÃO DE COZINHA MDF espessura 20mm; acabamento melamínico BP (baixa pressão) ou AP (alta pressão); puxador metálico; 3 Gavetas; corrediças telescópicas; sem pés; cor branca; fosco; Sistema de Montagem Parafusos/Cavilhas, dimensões aproximadas: largura: 59cm; altura: 83cm; profundidade: 50cm. garantia minimo 24 meses.	506,7000	16.214,40
16	34,000	UN	Balcão para cozinha: Material em MDF 20 mm; 2 portas bascula - Balcão para cozinha: Material em MDF 20 mm; 2 portas basculante;; sapatas niveladoras com regulagem de altura. Dimensões aproximadas: (A x L x P) 0,73 m X 1.20 m X 0,45 m, caixaria (laterais, base, topo): madeira de mdf com espessura de 20mm. As fitas de poliestireno ou pvc são coladas pelo processo hot melt. - fundo: madeira de mdf com espessura mínima de 10 mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, 2 (duas) porta basculante para cima fixada por dobradiças com abertura mínima de 110 graus e pistões a gás para força de 120n. Confeccionadas em mdf, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão, espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno ou pvc 3mm de espessura. garantia minimo 24 meses.	562,7100	19.132,14
17	40,000	UN	Armário aéreo (horizontal): 4 porta basculantes, Material em - Armário aéreo (horizontal): 4 porta basculantes, Material em MDF 20 mm; medidas aproximadas 1,85 m x	555,1500	22.206,00

			0,70 mx 0,40 m; caixaria (laterais, base, topo): madeira de mdf com espessura de 20mm; fundo: madeira de mdf com espessura mínima de 10 mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, 4 (quatro) portas basculantes para cima fixada por dobradiças com abertura mínima de 110 graus e pistões a gás para força de 120n. Confeccionadas em mdf, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão, espessura 18mm. garantia minimo 24 meses.		
18	37,000	UN	Armário aéreo 1 porta basculante sem prateleira, medindo 800 - Armário aéreo 1 porta basculante sem prateleira, medindo 800(l)x350(p)x450(a)mm características mínimas: - caixa ria (laterais, base, topo): madeira de mdf com espessura de 20mm. As fitas de poliestireno ou pvc são coladas pelo processo hot melt. - fundo: madeira de mdf com espessura mínima de 10 mm e com ambas as faces em laminado melamínico texturizado de baixa pressão, 1 (uma) porta basculante para cima fixada por 2 dobradiças com abertura mínima de 110 graus e 1 pistão a gás para força de 120n. Confeccionadas em mdf, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão, espessura 18mm. Acabamento em todas as bordas em fita de poliestireno ou pvc 3mm de espessura, - fixação: cantoneiras metálicas que possibilitem regulagem no momento da montagem, com acabamento plástico de sobrepor. garantia minimo 24 meses.	420,7500	15.567,75
19	42,000	UN	Armário copa/cozinha, material aço, tipo balcão, revestiment - Armário copa/cozinha, material aço, tipo balcão, revestimento de pintura eletrostática a pó. Quantidade portas 02, quantidade de gavetas 03. Com tampo fixo de material fórmico alto brilho resistência a altas temperaturas 120°C. Portas de chapa de aço laminado com pintura eletrostática a pó. Quantidade de prateleiras internas 01. Gavetas de chapa de aço laminado. Puxadores metálicos em 05 unidades. Corrediças telescópicas, dobradiças metálicas. 04 pés metalizados pés com design moderno e sapatas reguláveis e nivelamento. Dimensões aproximadas: largura 160cm, altura 86cm, profundidade 45cm. Cor branca. garantia minimo 24 meses.	738,0000	30.996,00
20	35,000	UN	Armário aéreo (horizontal): Material em MDF 15 mm; medidas a - Armário aéreo (horizontal): Material em MDF 15 mm; medidas aproximadas 1,85 m x 0,70 mx 0,40 m; com 2 portas basculantes; com 1 prateleira interna; tampo superior 25 mm; cor branca. garantia minimo 24 meses.	405,3700	14.187,95
21	88,000	UN	Suporte para Monitor, modular, retangular, ajustável (4 níveis - Suporte para Monitor, modular, retangular, ajustável (4 níveis de Ajuste) mínimo 4,5 cm, máximo 17 cm.. Dimensões 33x27x7. Garantia minima 12 meses.	73,9800	6.510,24
22	32,000	UN	Conexão de mesa Escritório Tampo com espessura 25 mm. Tampo - Conexão de mesa Escritório Tampo com espessura 25 mm. Tampo sem abas. Dimensões: profundidade 600/600mm. Conexão em MDF com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces de 15mm com bordas perfil de PVC. Cor: branca ou creme. garantia minimo 24 meses.	161,8500	5.179,20
23	54,000	UN	Mesa para escritório com tampo confeccionado em mdf 25 mm, com bordas arredondadas em pvc, pés duplo, com 3 gavetas com chaves, com medidas mínimas de 1500mm x 500mm. - Mesa para escritório com tampo confeccionado em mdf 25 mm, com bordas arredondadas em pvc, pés duplo, com 3 gavetas com chaves, com medidas mínimas de 1500mm x 500mm. cor branca ou creme. garantia minimo 24 meses.	524,9500	28.347,30
24	76,000	UN	Armário em MDF de 18 mm, com duas portas altas, rev - Armário em MDF de 18 mm, com duas portas altas, revestido em melamínico na cor branca ou creme com 04 prateleiras internas sendo uma fixa e 03	644,0100	48.944,76

			móveis, nas seguintes dimensões: A= 1,60xL=0,90xP=0,42m. garantia mínimo 24 meses.		
25	58,000	UN	Armário Baixo Secretária, em MDF de 18 mm, com duas - Armário Baixo Secretária, em MDF de 18 mm, com duas portas, revestido em melamínico na cor branca ou creme, com 02 prateleiras internas, nas seguintes dimensões: A=70 x L=90 x P= 42 cm. garantia mínimo 24 meses.	448,7600	26.028,08
26	72,000	UN	Arquivo de aço para pastas suspensas, confeccionada em chapa 22, - Arquivo de aço para pastas suspensas, confeccionada em chapa 22, com 4 gavetas, com dimensões aproximadas 133 cm de altura, 47 cm de largura e 70 cm de profundidade, com fechadura, na cor Cinza ou creme. Garantia mínima 12 meses.	881,9200	63.498,24
27	10,000	UN	Gaveteiro clínico odontológico com rodízio gaveteiro com tampo - Gaveteiro clínico odontológico com rodízio gaveteiro com tampo, composto por 03 gavetas de 06cm e 02 gavetas de 12cm, ambas com bojos em abs e 01 gaveta de 24cm com fundo de madeira. Estrutura em mdf, com puxadores em aço, corredeiras em metal com rodízios, com stop e deslize suave, rodízios de nylon e na cor branca, dimensões aproximadas: profundidade: 50cm Altura : 80cm Largura:51cm. garantia mínimo 24 meses.	702,0000	7.020,00
28	74,000	UN	Caixa para correspondência (organizador de mesa / bandeja para documentos) - Caixa para correspondência (organizador de mesa / bandeja para documentos) - triplo, articulável, em poliestireno fume, com mínimo 3 bandejas), Dimensões aproximadas: 254 x 358 x 140 mm. Garantia Mínima 3 meses.	47,4300	3.509,82
29	25,000	UN	Poltrona reclinável, cor creme, estrutura leito tubo quadrado 25x25mm, - Poltrona reclinável, cor creme, estrutura leito tubo quadrado 25x25mm, base tb redondos 2mm, material pintura esmalte poliuretano alta resistência, apoio removível, estofada, características adicionais aciona por cilindro pneumático, acabamento assento, encosto, pés e braços estofados, Enchimento do Assento Espuma D-26, Enchimento do Braço Espuma D-16, Peso suportado mínimo 110 kg, Dimensões normais aproximadas (A, P, L) 1,08x 0,89, 0,93m; Dimensões reclinada aproximadas (A, P, L) 1,56x 0,89x . Garantia mínima 24 meses., Certificado de Garantia e Manual de Montagem.	1.175,5600	29.389,00
30	15,000	UN	MESA AUXILIAR COM GAVETAS + BANDEJA DIVISÓRIA: composta por - MESA AUXILIAR COM GAVETAS + BANDEJA DIVISÓRIA: composta por estrutura de madeira MDF mínimo 18 mm, 02 gavetas MDF, sistema de rodízios, suporte para aparelhos de Odontologia. Dimensões aproximados: 0,50mX0,40mX0,77m (PxLxA). 2 nichos inferiores para acoplar equipamentos para odontologia com praticidade; Nichos vazados para passagem de cabos; Organizador odontológico multiuso, de plástico de alta resistência, medindo 40x30 cm, disponível na cor branca. Prática e fácil de limpar. Possui 20 nichos, retangulares e circulares, ideal para organizar vários itens. Feita com dupla laminação, o que aumenta a resistência a materiais corrosivos. Mesa auxiliar odontologica garantia conforme termo de referencia e bandeja divisoria garantia minimo 12 meses. Cor Branca. garantia minimo 24 meses.	1.195,8600	17.937,90
31	42,000	UN	Bebedouro água garrafão, saída água natural e gelada, características adicionais - Bebedouro água garrafão, saída água natural e gelada, características adicionais aparador de excesso de água removível, material aço, tipo vertical elétrico, acabamento externo pintado, capacidade 20 l, voltagem 220 v. Garantia mínima 12 meses.	742,4900	31.184,58
32	17,000	UN	Mesa auxiliar, material estrutura aço, material revestimento laminado melamínico - Mesa auxiliar, material estrutura aço, material revestimento laminado melamínico, material	152,9700	2.600,49

			tampo madeira mdf espessura 25 mm, características adicionais com sapatas niveladoras, dimensões aproximadas: profundidade 60 cm, altura 80cm, cor branca, largura 60 cm. Garantia mínima 12 meses.		
33	25,000	UNI	Pia em aço inox AISI 304, no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento acetinado. - Pia em aço inox AISI 304, no mínimo 0,6mm de espessura, acabamento acetinado. Fabricado no sistema monobloco, sem solda. Bordas dobradas ao redor da pia para evitar cortes e dar mais resistência; acompanha válvula; sem furos para torneira. Medidas aproximadas da pia: 1.200mm comprimento x 550mm largura. Garantia mínima 12 meses.	231,0000	5.775,00
34	17,000	UN	Tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso - Tampo redondo com diâmetro de 1,20m; b) Altura da mesa: altura livre de no mínimo 0,73m entre o piso e a superfície inferior do tampo; c) Tampo em MDF com no mínimo 25 mm de espessura, revestimento em laminado melamínico texturizado, na cor branca; d) Revestimento da face inferior do tampo em laminado melamínico texturizado, na mesma cor da face superior; e) Tampo com bordas arredondadas 180°, encabeçadas com acabamento em PVC maciço flexível, na mesma cor do tampo; f) Pé central de 6" com 04 hastes estampadas 330mm x 67mm x 25mm em formato de U sem ponteira plástica e sistema de regulagem de altura, por meio de sapatas niveladoras que proporcionem estabilidade ao móvel; g) As partes metálicas deverão receber tratamento por meio de processo de desengraxe e fosfatização, com pintura eletrostática em epóxi pó texturizado na cor do produto. garantia mínimo 24 meses.	567,0000	9.639,00
35	9,000	UN	Escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox aisi 304, número degraus 2 degraus - Escada hospitalar, material tubos redondos de aço inox aisi 304, número degraus 2 degraus, revestimento degraus piso em alumínio revestido c/ antiderrapante preto, dimensão escada altura degrau 16,5cm, total 39cm, características adicionais pés com ponteira de borracha. Garantia: mínima de 12 meses.	99,0000	891,00
36	21,000	UN	Mesa para Reunião Semi-oval 8 Lugares, tampo Semi-Oval 8 Lugares, - Mesa para Reunião Semi-oval 8 Lugares, tampo Semi-Oval 8 Lugares, medidas: 2000x900x760mm (LxPxA), em MDF 25mm revestimento melamínico cor Abedul, saia em MDF 15mm revestimento melamínico, acabamento das bordas: Fita reta de 2mm. 02 Estruturas em aço, pés, base horizontal inferior em tubo oblongo 40x77x1,5mm e sapatas tipo botinha, com pés niveladora de altura, base horizontal superior com tubo 20x30x1,2mm, duas hastes verticais em tubo oblongular 25x60x1,2mm com calha para passagem de fiação, com regulador de altura. Pintura eletrostática na cor Bege, todos os topos com acabamento em ponteiros de polipropileno. garantia mínimo 24 meses.	976,7500	20.511,75
37	82,000	UN	CADEIRA ISO LONGARINA com 04 (quatro) lugares, assento/encosto injetados em polipropileno de alta resistência na cor preto, dimensões mínimas: assento 470x400 mm, encosto 460x310 mm. - CADEIRA ISO LONGARINA com 04 (quatro) lugares, assento/encosto injetados em polipropileno de alta resistência na cor preto, dimensões mínimas: assento 470x400 mm, encosto 460x310 mm, altura do assento entre 46 a 48 cm, altura total da cadeira 80 cm, estrutura de tubo 30x50 mm em chapa 18 (mínimo) na cor preta, com 3 (três) pés, com ponteiros niveladoras de piso. Garantia mínima: 12 meses.	459,7700	37.701,14
38	22,000	UN	CADEIRA ISO LONGARINA com 03 (três) lugares, assento/encosto - CADEIRA ISO LONGARINA com 03 (três) lugares, assento/encosto injetados em polipropileno de alta resistência na cor preta, dimensões mínimas: assento 470x400 mm, encosto 460x310 mm, altura do	317,1100	6.976,42

			assento entre 46 a 48 cm, altura total da cadeira 80 cm, estrutura de tubo 30x50 mm em chapa 18 (mínimo) na cor preta, com 2 (dois) pés, com ponteiros niveladoras de piso. Garantia mínima: 12 meses		
39	10,000	UN	Maca clínica, material aço inoxidável, acabamento da superfície esmaltado, - Maca clínica, material aço inoxidável, acabamento da superfície esmaltado, rodas sem rodízios, pés fixo, comprimento até 2,00 m, largura cerca de 0,90 m, altura cerca de 1,00 m, capacidade mínima de 120 Kg, componentes c/ suporte para lençol descartável, características adicionais cabeceira regulável por cremalheira, acessórios leito fixo c/ colchão, Leito estofado revestido em courvim. Garantia mínima de 12 meses.	500,0300	5.000,30
40	5,000	UN	MESA GINECOLÓGICA : Mesa Ginecológica para realização de exames clínicos e ginecológicos - MESA GINECOLÓGICA : Mesa Ginecológica para realização de exames clínicos e ginecológicos. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS. Cor: predominante branca, Características gerais: Estrutura confeccionada em MDF ou similar; Armário com, no mínimo, 02 (duas) portas e 02 (duas) gavetas; Leito em aço dividido em 03 (três) seções: assento fixo, dorso e pernas reguláveis; Estofamento: Leito estofado com espuma D33 com espuma de alta densidade com capa protetora impermeável (resistente a líquidos e a manchas de produtos químicos), lavável; Pés com ponteira antiderrapante; Capacidade mínima de 120 Kg; Movimentos: Os movimentos manuais: 1. Dorso; 2. Pernas. Acessórios: 1. 01 (um) colchão com capa protetora impermeável (resistente a líquidos e a manchas de produtos químicos), lavável, dimensões e densidade para paciente adulto. 2. 01 (um) conjunto de apoio porta-coxas estofadas. Dimensões Aberta: 1,80m x 0,60m x 0,80m - comp x lar x alt. Dimensões Fechada: 1,25 x 0,60 x 0,80. Garantia mínima 24 meses.	1.652,5100	8.262,55
41	6,000	UN	Características: Display gráfico de 128 x 64 pixels com backlight e ajuste de contraste » - Características: Display gráfico de 128 x 64 pixels com backlight e ajuste de contraste » Gancho óptico com sensor infravermelho » Teclas softkeys » Viva-voz e acesso rápido à ramais » Headset com conexão dedicada (RJ9) » Teclas para ajustes do volume de áudio » Teclas para navegação no display » 10 teclas programáveis com sinalização através de LEDs » Tecla com sinalização (LED) para headset, viva-voz, correio de voz, sigilo e rechamada » Tecla Flash e Rediscar » Tecla Capturar chamada programável » Ajuste digital de volume do viva-voz, headset e campainha » Trava de teclado para limpeza do terminal » Avisos sonoros (bips) de alerta » » Registro e consulta de chamadas atendidas, não atendidas e originadas » Lembrete » Atualização de software através do programador da central telefônica. Garantia mínima 12 meses.	886,6700	5.320,02
42	10,000	UN	Balança corporal digital - Corpo em vidro temperado - capacidade até 150 Kg -Automática - Balança corporal digital - Corpo em vidro temperado - capacidade até 150 Kg -Automática: liga, desliga e zera automaticamente - 12 meses de garantia - Divisão: 0,1kg - Visor digital LCD. - Alimentação: pilhas (inclusa).	187,4000	1.874,00
43	50,000	UN	Trocador de fraldas, todo fabricado em MDF de 15mm, revestido em laminado de baixa pressão (BP) - Trocador de fraldas, todo fabricado em MDF de 15mm, revestido em laminado de baixa pressão (BP) na cor branca, acabamento em fita de borda da mesma cor, aplicada pelo processo de colagem a quente. Contendo 2 portas com dobradiça com amortecedor e puxador de metal, 2 prateleiras e colchonete encaixado revestido em napa na cor azul, medida do colchonete aprox. 90 cm comp. x 50 cm larg. x 3 cm espessura, medida total do trocador: 1m alt.	885,0000	44.250,00

			x 15m comp. x 53 cm profundidade.		
44	50,000	UN	<p>Armário - O armário deve ter estrutura em MDP, dotados de duas portas com sistema de travamento e puxadores. Dimensões: de 720 a 750 mm (altura) x 450 a 500 mm (profundidade) x 800 mm (largura) - O armário deve ter estrutura em MDP, dotados de duas portas com sistema de travamento e puxadores.</p> <p>Com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 720 a 750 mm (altura) x 450 a 500 mm (profundidade) x 800 mm (largura)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampo em MDP de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, cor a ser determinada; - Base, laterais e portas em MDP de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo; - Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS; - Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave; 	387,8800	19.394,00
45	50,000	UN	<p>O armário deve ter estrutura em MDP, dotados de duas portas com sistema de travamento e puxadores. Com três prateleiras em MDP ou MDF, formando quatro vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 1050 a 1200 mm (altura) x 450 a 500mm (profundidade) x 800 mm (largura). - O armário deve ter estrutura em MDP, dotados de duas portas com sistema de travamento e puxadores.</p> <p>Com três prateleiras em MDP ou MDF, formando quatro vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 1050 a 1200 mm (altura) x 450 a 500mm (profundidade) x 800 mm (largura).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampo em MDP de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, cor a ser determinada; - Base, laterais e portas em MDP de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo; - Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS; - Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave; 	424,3700	21.218,50
46	50,000	UN	<p>O armário deve ter estrutura em MDP, dotados de duas portas com sistema de travamento e puxadores. Com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 1700 a 1800 mm (altura) x 450 a 500mm (profundidade) x 800 mm (largura).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampo em MDP de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, cor a ser determinada; - Base, laterais e portas em MDP de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo; <p>O armário deve ter estrutura em MDP, dotados de duas portas com sistema de travamento e puxadores.</p> <p>Com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais, com possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. Dimensões: de 1700 a 1800 mm (altura) x 450 a 500mm (profundidade) x 800 mm (largura).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampo em MDP de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, cor a ser determinada; - Base, laterais e portas em MDP de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo; - Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS; - Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave; 	598,8200	29.941,00
47	50,000	UN	<p>Armário de aço com duas portas, fechadura e três prateleiras formando quatro vãos. - Dimensões: de 1300 a 1900 mm (altura) x 450 a 500mm (profundidade) x 800 mm</p>	827,2100	41.360,50

			(largura); - Armário de aço com duas portas, fechadura e três prateleiras formando quatro vãos. - Dimensões: de 1300 a 1900 mm (altura) x 450 a 500mm (profundidade) x 800 mm (largura); - Chapas de aço SAE 1010/1020; - Corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm); - Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm); - Base em chapa 18 (1,25 mm); - Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm); - As três prateleiras devem ser removíveis e ajustáveis; - Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados; - Fechadura de tambor cilíndrico. Mínimo de uma duplicata da chave;		
48	20,000	UN	Mesa para professor com altura entre 720 mm e 750 mm. – Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, com 900 mm x 600 mm, revestido com BP na face inferior e laminado melamínico de alta pressão acabamento brilhante na face superior. - Mesa para professor com altura entre 720 mm e 750 mm. - Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, com 900 mm x 600 mm, revestido com BP na face inferior e laminado melamínico de alta pressão acabamento brilhante na face superior. Cor a ser determinada; - Todas as bordas do tampo devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5mm; - Painel Frontal em MDP ou MDF de 18 mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão, superfície texturizada, nas duas faces. Bordas encabeçadas com fita de bordo em PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do laminado melamínico ou em chapa de aço carbono SAE 1010/1020, justaposto entre os pés da mesa, na mesma cor do tampo. - Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020 com quatro apoios reguláveis no piso em nylon ou polipropileno injetado; - Distância entre as patas da mesa que ficam do mesmo lado de no mínimo 100 mm, e entre elas uma capa metálica para a passagem dos fios de maneira imperceptível; - Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos;	440,5000	8.810,00
49	20,000	UN	Pia em aço inox , acabamento acetinado. - Pia em aço inox , acabamento acetinado. Fabricado no sistema monobloco, sem solda. Bordas dobradas ao redor da pia para evitar cortes e dar mais resistência; acompanha válvula; sem furos para torneira. Medidas aproximadas da pia: 180x56cm.	305,3300	6.106,60
50	20,000	UN	Cor Branco Modelo Prisma Material Mdf e Mdp Pintura UV Escala de brilho Brilhante Dobradiças Metálicas Corrediças Telescópicas Material dos puxadores Alumínio Quantidade de portas 3 (uma com pistão) - Cor Branco Modelo Prisma Material Mdf e Mdp Pintura UV Escala de brilho Brilhante Dobradiças Metálicas Corrediças Telescópicas Material dos puxadores Alumínio Quantidade de portas 3 (uma com pistão) Quantidade de gavetas 3 Porta talheres Sim Material dos pés Polipropileno Dimensões aproximadas do produto 86 x 180 x 52 cm (A x L x P) Sem tampo (para pia 1,80)	910,0000	18.200,00
51	10,000	UN	Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. - Bebedouro elétrico conjugado, tipo pressão, com 2 colunas, acessível, com capacidade aproximada de 6 litros por hora (40 pessoas/h aprox.) e certificado pelo INMETRO. Dimensões e tolerâncias:	879,9000	8.799,00

- Altura: 960mm ;
 - Altura parte conjugada: 650mm;
 - Largura: 660mm;
 - Profundidade: 291mm;
 - Tolerância: +/-10%.
- Características construtivas:
- Pia em aço inox AISI 304 polido, bitola 24 (0,64mm de espessura), com quebra-jato;
 - Gabinete em aço inox AISI 304.;
 - Torneira: em latão cromado de suave acionamento, com regulação de jato, sendo 2 (duas) torneiras de jato inclinado para boca e 01 (uma) torneira em haste para copo;
 - Termostato com controle automático de temperatura de 4° a 15° C ;
 - Compressor de 1/10 de HP, com gás ecológico;
 - Protetor térmico de sistema (desligamento automático em caso de superaquecimento do sistema);
 - Dreno para limpeza da cuba;
 - Ralo sifonado que barra o mau cheiro proveniente do esgoto;
 - Voltagem: 220V;
 - O bebedouro deve ser acessível, em conformidade à NBR 9050/2005, no que couber.

52	40,000	UN	Estante Prateleira em aço semi industrial, excelente controle de estoque, aplicável a almoxarifados. Tipo: estante de aço semi industrial, altura: 198 cm, largura 92 cm, profundidade: 30cm. - Estante Prateleira em aço semi industrial, excelente controle de estoque, aplicável a almoxarifados. Tipo: estante de aço semi industrial, altura: 198 cm, largura 92 cm, profundidade: 30cm. Quantidade de prateleiras: 6 bandejas. Capacidade por bandeja: mínimo de 30 kg. Pintura: epoxi pó. Cor: cinza crystal. Espessura da chapa: mínimo de 090mm - chapa 20 e das bandejas mínimo de 0,45mm - chapa 26. Obs: acompanha parafusos, porcas e sapatilhas para as colunas.	280,6700	11.226,80
----	--------	----	--	----------	-----------

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	1.322.135,66
----------------------------------	--------------	--------------