





- | Especificação - MacTeX® H 40.2 | | | | |
|--------------------------------|--|-------------|------------------------------|-------------------------------|
| Descrição | Geotêxtil não tecido 100% políster, agulhado e consolidado termicamente por caloradagem. | | | |
| | Resistência longitudinal a tracção (Falso tracço) | 10.000 kN/m | ASTM D 4959
NBR ISO 10319 | Embalagem:
Bobinas |
| | Alongamento (Falso tracço) | 50,00 % | | |
| Propriedades | Resistência ao punctamento CBR | 1,50 kN | ASTM D 6241 / NBR 17226 | |
| | Permeabilidade nominal | 0,20 m/s | ASTM D 5333 / NBR 11098 | Dimensões:
4,00 x 100,00 m |
| | Termoestabilidade | 200,00 g/m² | ASTM D 5351 / NBR 9584 | |
- A estabilidade e a segurança da estrutura proposta só podem ser garantidas à longo prazo através da utilização de geotêxteis de alta qualidade e desempenho e que obrigatoriamente atendam as propriedades listadas.

LEGENDA

	Gabião Caixa GalMac® 4R		Aterro compactado com material de boa qualidade
	Geotêxtil MacTex® H 40.2		Solo natural

Quantidades

Descrição dos Materiais	Muro 1	Muro 2	Total	Un.
Gabião GalMac® 4R Tipo Caixa h=0.50m	33.75	0.00	33.75	m³
Gabião GalMac® 4R Tipo Caixa h=1.00m	209.00	163.50	372.50	m³
Dispositivo de conexão GalMac® 4R	155.00	105.00	275.00	kg
Filtro Geotêxtil MacTex® H 40.2	250.00	195.00	460.00	m²
Pedra ração para enchimento dos gabioes [considerando 15% de perda]	280.00	190.00	470.00	m³
Área de face do muro	134.00	96.00	230.00	m²



**ASSESSORIA, GESTÃO
E PROJETOS LOGOS**

Av. Coronel Marcos Kander, 805, sala 1008
Centro Empresarial Marcos Kander – Centro
CEP 88301–303 – Itajaí – Santa Catarina

47 3248–9851/ 33489469/33488503
www.logosassessoria.com.br

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOAQUIM

GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CONTENÇÃO

PROJETO:

COMPLEXO TURÍSTICO RUA SINUOSA - MIRANTE DE SÃO JOAQUIM

RUA JOSÉ SÁBTE RODRIGUES, 58 - BAIRRO CENTRO - SÃO JOAQUIM/SC CEP 88600-000

FOLHA Nº:

UNICA

Escala:	1:100	RESPONSÁVEL TÉCNICO
DAT. INICIAL	DEZ-2021	ARQ. ANA MARIA MOTOY
DATA REVISÃO	JAN - 2022	CEL: 439.1155-9 FONE: 47 988050356 ANAMOTOY@TERRA.COM.BR
DESENHO	ANAMOTOY	

REF

PROJETO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO

ARQUIVO
FOLHA Nº: 1 - SÃO JOAQUIM, MAR/2022